

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)49-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://bpro.nt-rt.ru/> || bop@nt-rt.ru

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ И SERVISTAR

Применение на профессиональной кухне.

На профессиональной кухне и в кейтеринг-индустрии наши транспортировочные тележки просто незаменимы. Многофункциональное применение: Вы без проблем найдете соответствующее оборудование в нашей продуктовой линейке.



Платформенные тележки

Для универсального применения.



Тележки для половников

Необходимые аксессуары – всегда под рукой.



Тележка для кассет: удобство хранения и транспортировки кассет на платформах.



Тележка для ежедневного использования: контейнер для запасов/мусора всегда там, где он нужен.



B.PRO SERVISTAR

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ B.PRO, B.PRO SERVISTAR

Тележки для пряностей и специй	128
Тележки для половников	128
Тележки для тарелок	128
Тележки для замачивания столовых приборов	129
Платформенные тележки	130
Тележки для корзин	130
Тележки для мойки картофеля и овощей	131
Тележки для столовых приборов и подносов	131
Контейнер для запасов/мусора,	132
Тележка для запасов	133
Транспортировочная тележка	134
Универсальные тележки	134
Аксессуары для транспортировочных тележек	135
SERVISTAR GASTRO	136
Аксессуары для SERVISTAR	137




Тележка для пряностей и специй: удобство транспортировки незаменимых добавок к блюдам.




Тележки для столовых приборов и подносов: Рациональное размещение.

Больше места на кухне: стеллажная система для тарелок B.PRO SERVISTAR.



B.PRO SERVISTAR GASTRO 80



B.PRO SERVISTAR GASTRO 120

Инновационная стеллажная система для тарелок SERVISTAR оставляет пространство для кулинарного творчества, эффективной работы и создает спокойную атмосферу от кухни до доставки угощения гостям. Продуманные держатели тарелок SERVISTAR гарантируют аккуратное и надежное размещение Вашей фарфоровой посуды во всех положениях. SERVISTAR можно легко комплектовать, тарелки вынимаются быстро. А благодаря элегантному дизайну все модели отлично смотрятся даже в зале для гостей.



Высокая гибкость при сервировке
Ряды держателей тарелок можно плавно настраивать на все размеры тарелок до 30 см – независимо от их формы (круглые или прямоугольные).



Больше места для Ваших творческих идей
С расстоянием между тарелками 80 мм, SERVISTAR дает Вам достаточно места для реализации Ваших идей по аппетитной сервировке блюд.



Больше устойчивости в повседневной эксплуатации
Благодаря высококачественной сборке SERVISTAR отличается высокой устойчивостью – даже при полной загрузке и на неровном полу. Вы можете маневрировать в любой ситуации.



V.PRO SERVISTAR GASTRO

SERVISTAR идеально подходит для обращения с готовыми блюдами на небольшом пространстве. Например, SERVISTAR GASTRO 80 – для 80 тарелок требуется лишь 0,5 м².

Компактная упаковка от V.PRO Catering Solutions:

очень простая экономия расходов на транспортировку и хранение.

Новая компактная упаковка от V.PRO Catering Solutions – практически размещается на поддоне и тем самым экономит Ваши расходы на транспортировку и хранение.



Уникальный, инновационный держатель тарелок

Дизайн держателей напоминает человеческую руку и гарантирует надежное размещение тарелок.

Транспортировочные тележки B.PRO

- Из высококачественной нержавеющей стали
- * Пластиковые ролики, нержавеющие согласно DIN 18867-8



Тележки для пряностей и специй/принадлежности

Иллюстрация	Модель	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес/ грузопод., кг	Ролики диам. 125 мм	Арт. ном. (базовая модель)	
	GWL 8 x 6 Тележка для пряностей и специй, закрытое исполнение , вкл. комплект оснащения: 3 емкости для пряностей, 4 банки для пряностей, 3 откидные поверхности с емкостями, выдвигаемые ящики для пряностей, галереи с задней стороны имеют место для 8 бутылочек для специй	865 x 675 x 985	54,0 кг	4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
				Пластик *	572 358 (295 195)	
				Оцинк. сталь	565 770 (295 195)	
	GW 8 x 5-2 Тележка для пряностей и специй , вместимость: 8 банок для пряностей, 8 емкостей для пряностей GWB 1/6-150 (комплект оснащения не входит в объем поставки)	900 x 600 x 950	21,0 кг	4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
				Пластик *	569 790 (295 196)	
				Оцинк. сталь	550 008 (295 196)	

Тележки для половников

LW 8 x 5-2 (на илл. – с принадл.) 	LW 8 x 5-2 Тележка для половников с 11 круглыми выемками различных размеров в верхней полке для размещения больших черпаков, венчиков для взбивания и т.д., вкл. галерею с обеих сторон для небольших предметов, вкл. дополнительную планку для ложек, вилки для мяса и т.д.	900 x 600 x 950	19,0 кг	4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
				Пластик *	569 791 (295 197)	
				Оцинк. сталь	565 775 (295 197)	

Тележки для тарелок

TWH 1N 	TWH 1N Тележка для тарелок с односторонней загрузкой, низкое исполнение, полностью из нержавеющей высококачественной стали, с 4 съемными перегородками для быстрой подгонки под размер тарелок Размеры полки: 858 x 288 мм Высота выгрузки вниз: 255 мм Вместимость: до 150 тарелок ø 26 см	984 x 456 x 750 мм	-- кг / 120 кг	4 поворотных колеса, из них 2 с фиксаторами		
				Пластмасса *	575 181 (386 183)	
				Оцинкованная сталь	575 182 (386 183)	

Транспортировочные тележки В.PRO

- Из высококачественной нержавеющей стали
- * Пластиковые ролики, нержавеющей согласно DIN 18867-8



Тележки для тарелок

Изображение	Модель	Размеры Д x Ш x В (мм)	Вес/ грузопод. (кг)	Ролики диам. 125 мм	Арт. ном. (базовая модель)
	TWN 1H Тележка для тарелок с односторонней загрузкой, высокое исполнение, полностью из нержавеющей высококачественной стали, с 4 съемными перегородками для быстрой подгонки под размер тарелок Размеры полки: 858 x 288 мм Высота выгрузки внизу: 455 мм Вместимость: до 150 тарелок ø 26 см	984 x 456 x 950 мм	-- кг / 105 кг	4 поворотных колеса, из них 2 с фиксаторами	
				Пластмасса *	575 183 (386 183)
				Оцинкованная сталь	575 184 (386 183)
	TWN 2H Тележка для тарелок с двухсторонней загрузкой, низкое исполнение, полностью из нержавеющей высококачественной стали, с 8 съемными перегородками для быстрой подгонки под размер тарелок Размеры полки: 858 x 288 мм Высота выгрузки внизу: 255 мм Вместимость: до 300 тарелок ø 26 см	984 x 811 x 750 мм	-- кг / 210 кг	4 поворотных колеса, из них 2 с фиксаторами	
				Пластмасса *	575 185 (386 184)
				Оцинкованная сталь	575 186 (386 184)
	TWN 2H Тележка для тарелок с двухсторонней загрузкой, высокое исполнение, полностью из нержавеющей высококачественной стали, с 8 съемными перегородками для быстрой подгонки под размер тарелок Размеры полки: 858 x 288 мм Высота выгрузки внизу: 455 мм Вместимость: до 300 тарелок ø 26 см	984 x 811 x 950 мм	-- кг / 210 кг	4 поворотных колеса, из них 2 с фиксаторами	
				Пластмасса *	575 187 (386 184)
				Оцинкованная сталь	575 188 (386 184)

Тележки для замачивания столовых приборов

	BTW 9 x 7 Тележка для замачивания столовых приборов с нагревом (от +30 °С до +85 °С), вместимость: ок. 70 л , электр. подкл.: 220–240 В/50–60 Гц/1,4 кВт	936 x 714 x 623 Внутр. размеры: 630 x 510 x 220	30,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом Пластик *	573 964 (375 941)

Транспортировочные тележки B.PRO

- Из высококачественной нержавеющей стали
- * Пластиковые ролики, нержавеющие согласно DIN 18867-8



Платформенные тележки

Иллюстрация	Модель	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес/ грузопод., кг	Ролики диам. 125 мм	Арт. ном. (базовая модель)
	PFWP 8 x 5 Платформенная тележка с круговой профильной кромкой, размер платформы: 820 x 520 мм	939 x 590 x 950 Высота платформы: 237 мм	19,0 350,0	2 неповор. ролика, 2 повор. ролика с тормозом, диам. 160 мм Оцинк. сталь	575 004 (384 360)
	PFWP 10 x 6 Платформенная тележка с круговой профильной кромкой, размер платформы: 1020 x 620 мм	1139 x 690 x 950 Высота платформы: 252 мм	24,0 400,0	2 неповор. ролика, 2 повор. ролика с тормозом, диам. 160 мм Оцинк. сталь	574 991 (383 657)
	BTT 8 x 6 Платформенная тележка гладкая, размер платформы: 500 x 700 мм	651 x 770 x 950 Высота платформы: 230 мм	11,0 100,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом Пластик *	574 992
				Оцинк. сталь	574 993
	BTT 10 x 8 Платформенная тележка гладкая, размер платформы: 940 x 700 мм	1090 x 770 x 950 Высота платформы: 230 мм	20,0 250,0	2 неповор. ролика, 2 повор. ролика с тормозом, диам. 160 мм Оцинк. сталь	574 989 (383 656)

Транспортировочные тележки для евроконтейнеров

	TRE 6 x 4 Платформенная тележка для евроконтейнеров, без ручки, с профилированной кромкой по всему периметру, размер платформы: 640 x 430 мм	640 x 430 x 201 мм	8,0 кг 120,0 кг	4 повор. ролика, 2 – с тормозом Пластмасса *	575 096 (385 113)
				Оцинкованная сталь	575 097 (385 113)
				4 повор. ролика, 2 – с тормозом Пластмасса *	575 098 (385 113)
				Оцинкованная сталь	575 099 (385 113)
	TWE 6 x 4 Транспортировочная тележка для евроконтейнеров	940 x 700 x 1585 мм	50,0 кг 350,0 кг	2 опорных колеса, 2 поворотных колеса с фиксаторами, ø 160 мм Оцинкованная сталь	575 101 (385 114)

Транспортировочные тележки В.PRO

- Из высококачественной нержавеющей стали
- * Пластиковые ролики, нержавеющей согласно DIN 18867-8



Тележки для корзин

Иллюстрация	Модель	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес/ грузопод., кг	Ролики диам. 125 мм	Арт. ном. (базовая модель)	
	KWT 5 x 6 Тележка для корзин, подходит для корзин 500 x 500 мм или 508 x 508 мм	664 x 580 x 950 Высота платформы: 275 мм	10,0 200,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
				Пластик *	572 331 (364 491)	
				Оцинк. сталь	572 332 (364 491)	
		KWT 5 x 7 Тележка для корзин, подходит для корзин 650 x 530 мм	814 x 610 x 950 Высота платформы: 275 мм	11,0 200,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом	
					Пластик *	572 333 (364 492)
					Оцинк. сталь	572 334 (364 492)

Тележки для мойки картофеля и овощей

	KWA 100 Тележка для мойки картофеля и овощей, Gastronom, подходит для вставок для варки 2 x G-KEN G 1/1-195, вместимость ок. 100 л	810 x 620 x 465 Внутр. размеры: 750 x 560 x 300	17,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
				Пластик *	572 363 (295 200)	
				Оцинк. сталь	565 768 (295 200)	
		KWA 160 Тележка для мойки картофеля и овощей, Gastronom, подходит для вставок для варки 4 x G-KEN G 1/1-195, вместимость ок. 160 л	810 x 620 x 555 Внутр. размеры: 750 x 560 x 390	19,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом	
					Пластик *	572 364 (295 201)
					Оцинк. сталь	555 809 (295 201)
	KWAF 100 Тележка для мойки картофеля и овощей, Gastronom, подходит для вставок для варки 2 x G-KEN G 1/1-195, вместимость ок. 100 л	810 x 620 x 750 Внутр. размеры: 750 x 560 x 300	18,5	4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
				Пластик *	572 365 (295 202)	
				Оцинк. сталь	565 766 (295 202)	
		KWAF 160 Тележка для мойки картофеля и овощей, Gastronom, подходит для вставок для варки 4 x G-KEN G 1/1-195, вместимость ок. 160 л	810 x 620 x 750 Внутр. размеры: 750 x 560 x 390	21,5	4 повор. ролика, 2 – с тормозом	
					Пластик *	572 366 (295 203)
					Оцинк. сталь	565 767 (295 203)

Транспортировочные тележки В.ПРО

- Из высококачественной нержавеющей стали
- * Пластиковые ролики, нержавеющей согласно DIN 18867-8



Тележки для частей подносов

Изображение	Модель	Размеры Д x Ш x В (мм)	Вес/ грузопод. (кг)	Ролики диам. 125 мм	Арт. ном. (базовая модель)
	<p>КТТW 4</p> <p>Тележка для частей подносов с 4 полками, без защиты от сквозного падения, полностью из нержавеющей стали, предназначена для хранения верхних и нижних частей компактных подносов</p> <p>Размеры полки: 1150 x 537 мм Расстояние между полками: 404 мм Вместимость: 60 – 80 нижних и верхних частей</p>	663 x 1276 x 1801 мм	25 кг 110 кг	2 опорных и 2 поворотных колеса Пластмасса *	575 108 (385 118)
	<p>КТТW 4</p> <p>Тележка для частей подносов с 4 полками, с защитой от сквозного падения, полностью из нержавеющей стали, предназначена для хранения верхних и нижних частей компактных подносов</p> <p>Размеры полки: 1150 x 537 мм Расстояние между полками: 404 мм Вместимость: 60 – 80 нижних и верхних частей</p>	633 x 1276 x 1801 мм	27 кг 110 кг	2 опорных и 2 поворотных колеса Пластмасса *	575 109 (385 118)

Транспортировочные тележки В.PRO

- Из высококачественной нержавеющей стали
- * Пластиковые ролики, нержавеющей согласно DIN 18867-8



Тележки для столовых приборов и подносов

Иллюстрация	Модель	Размеры Д x Ш x В, мм Вместимость	Вес/ грузопод., кг	Ролики диам. 125 мм	Арт. ном. (базовая модель)	
	BT 400 Тележка для столовых приборов и подносов, вкл. 5 контейнеров для столовых приборов GN 1/4-150, из н/ж стали с прозрачной, наполовину открывающейся плексигласовой крышкой и 1 диспенсером для салфеток из н/ж стали для размера 125 x 90 мм	900 x 600 x 1270 ок. 120 подносов и ок. 500 столовых приборов Размер полки: 775 x 521	24,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
					Пластик *	572 361 (295 198)
		Оцинк. сталь	566 316 (295 198)			
	Исполнение как модель выше, но с уменьшенной высотой для обслуживания детей	900 x 600 x 1060 ок. 70 подносов и ок. 500 столовых приборов Размер полки: 775 x 521			Пластик *	574 832 (295 198)
						Оцинк. сталь
		BT 400 Тележка для столовых приборов и подносов, вкл. 5 контейнеров для столовых приборов GN 1/4-150, из н/ж стали с прозрачной, наполовину открывающейся плексигласовой крышкой	900 x 600 x 1270 ок. 120 подносов и ок. 500 столовых приборов Размер полки: 775 x 521	21,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом	
Пластик *						573 414 (295 198)
		Оцинк. сталь	573 415 (295 198)			
Исполнение как модель выше, но с уменьшенной высотой для обслуживания детей		900 x 600 x 1060 ок. 70 подносов и ок. 500 столовых приборов Размер полки: 775 x 521			Пластик *	574 834 (295 198)
						Оцинк. сталь
BT 800 Тележка для столовых приборов и подносов, вкл. 10 контейнеров для столовых приборов GN 1/4-150, из н/ж стали с прозрачной, наполовину открывающейся плексигласовой крышкой и 2 диспенсерами для салфеток из н/ж стали для размера 125 x 90 мм		900 x 600 x 1485 ок. 120 подносов и ок. 1000 столовых приборов Размер полки: 775 x 521	41,0		4 повор. ролика, 2 – с тормозом	
	Пластик *					572 362 (295 199)
		Оцинк. сталь	566 315 (295 199)			
	BT 800 Тележка для столовых приборов и подносов, вкл. 10 контейнеров для столовых приборов GN 1/4-150, из н/ж стали с прозрачной, наполовину открывающейся плексигласовой крышкой	900 x 600 x 1485 ок. 120 подносов и ок. 1000 столовых приборов Размер полки: 775 x 521	35,0		4 повор. ролика, 2 – с тормозом	
Пластик *						573 416 (295 199)
	Оцинк. сталь	573 417 (295 199)				
Все BT 800 имеются также в исполнении Kids с общей высотой 1280 мм						По запросу

Транспортировочные тележки B.PRO

- Из высококачественной нержавеющей стали



Контейнеры для запасов/мусора и принадлежности

Иллюстрация	Модель	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес/ грузопод., кг	Ролики диам. 75 мм	Арт. ном. (базовая модель)
	VBR 400 Контейнер для запасов/мусора, емкость 50 л	Диам. 400 x 390 мм	8,5		565 909
	D 400 Крышка с устройством для крепления крышки на кромке емкости или на ручках	Диам. 430 мм	2,0		565 910
	FUS 400 Подставка на роликах	Высота: 100 мм	2,0	4 повор. ролика, оцинк. сталь	572 367
	VBR 400 K Комплектный контейнер, вкл. крышку и подставку на роликах	Диам. 430 x 495 мм	12,5	4 повор. ролика, оцинк. сталь	565 913

Тележка для запасов

	VB 75 Тележка для запасов вкл. съемную шарнирную крышку, наполовину откидывающуюся, емкость: 75 л (рекомендуется) 90 л (максимальное наполнение)	610 x 400 x 640	13,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом, оцинк. сталь	564 882
--	--	-----------------	------	---	----------------

Транспортировочная тележка

	ROHO 5 x 5 Транспортировочная тележка с гладкой рабочей поверхностью, круговая окантовка 30 мм, дополнительная поперечина	450 x 450 x 480	6,5 150,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом, оцинк. сталь	572 370
--	--	-----------------	--------------	---	----------------

Универсальные тележки

	AZWA 5 x 5 Универсальная тележка с 2 гладкими полками и круговой профильной кромкой Размер полки: 505 x 505 мм Расстояние между полками: 450 мм Макс. нагрузка на полку: 40 кг	505 x 505 x 800	8,0 80,0	4 антистат. повор. ролика	569 612
	AZWA 8 x 5 Универсальная тележка с 2 гладкими полками и круговой профильной кромкой Размер полки: 505 x 505 мм Расстояние между полками: 450 мм Макс. нагрузка на полку: 40 кг	805 x 505 x 800	10,0 80,0	4 антистат. повор. ролика	569 613

Аксессуары для транспортировочных тележек

контейнер/диспенсер для пряностей

Иллюстрация	Наименование	Для модели	Арт. ном. (базовая модель)
 <p>контейнер для пряностей GWB 1/6-150</p>	<p>контейнер для пряностей GWB 1/6-150 из н/ж стали 18/10, с откидной пластиковой крышкой</p>	<p>GWL 8 x 6, GW 8 x 5-2 (тележки для пряностей и специй)</p>	<p>550 501</p>
 <p>Диспенсер для прян.</p>	<p>Диспенсер для пряностей из пластика, круглая, диам. 100 мм, высота 180 мм, с откидным посыпателем</p>	<p>GWL 8 x 6, GW 8 x 5-2 (тележки для пряностей и специй)</p>	<p>145 423</p>

GN-вставка для варки

 <p>G-KEN G 1/1-195</p>	<p>GN-вставка для варки G-KEN G 1/1-195 Глубина: 195 мм</p>	<p>Все KWA и KWAF (тележки для мойки картофеля и овощей)</p>	<p>550 973</p>
---	---	--	-----------------------

Дополнительная полка


<p>Без илл.</p>	<p>Дополнительная полка</p>	<p>BT 400 (тележки для столовых приборов и подносов)</p>	
-----------------	------------------------------------	--	---

Контейнер для столовых приборов



 <p>Контейнер для столовых приборов</p>	<p>Контейнер для столовых приборов из н/ж стали, GN 1/4-150 с наклонным днищем и наполовину откидной плексигласовой крышкой, для вставки и установки, Размеры (Д x Ш x В): 265 x 162 x 150 мм</p>	<p>BT 400/800 (тележки для столовых приборов и подносов)</p>	<p>565 786</p>
--	--	--	-----------------------

B.PRO SERVISTAR

- Из высококачественной нержавеющей стали
- Макс. грузоподъемность на пару держателей тарелок: 1 кг
- Расстояние между тарелками 80 мм
- Плавная настройка для тарелок размером до 30 см
- Исполнение роликов: ø 125 мм, 4 поворачивающихся ролика, из них 2 с тормозами



B.PRO SERVISTAR GASTRO, стеллажная система для тарелок, передвижная, с роликами

Иллюстрация	Наименование Вместимость	Размеры Д x Ш x В, мм Вес, кг	Вариант поставки	Ролики ø 125 мм	Арт. ном. (базовая модель)
 <p>B.PRO SERVISTAR GASTRO 80 (на илл. – с тарелками)</p>	<p>B.PRO SERVISTAR GASTRO 80 Стеллажная система для тарелок, передвижная, для макс. 80 тарелок</p>	<p>653 x 663 x 1856 мм ок. 23 кг</p>	<p>полностью в сборе</p>	<p>из пластика, нержав. согласно DIN 18867-8</p>	<p>573 695 (373 734)</p>
				<p>оцинк. сталь</p>	<p>573 694 (373 734)</p>
			<p>в Flat Pack для самостоятельного монтажа Размер упаковки: 1753 x 683 x 247 мм Вес в Flat Pack: ок. 29 кг</p>	<p>из пластика, нержав. согласно DIN 18867-8</p>	<p>573 697 (373 734)</p>
				<p>оцинк. сталь</p>	<p>573 696 (373 734)</p>
 <p>B.PRO SERVISTAR GASTRO 120 (на илл. – с тарелками)</p>	<p>B.PRO SERVISTAR GASTRO 120 Стеллажная система для тарелок, передвижная, для макс. 120 тарелок</p>	<p>653 x 933 x 1856 мм ок. 29 кг</p>	<p>полностью в сборе</p>	<p>из пластика, нержав. согласно DIN 18867-8</p>	<p>573 699 (373 735)</p>
				<p>оцинк. сталь</p>	<p>573 698 (373 735)</p>
			<p>в Flat Pack для самостоятельного монтажа Размер упаковки: 1753 x 943 x 233 мм Вес в Flat Pack: ок. 38,5 кг</p>	<p>из пластика, нержав. согласно DIN 18867-8</p>	<p>573 701 (373 735)</p>
				<p>оцинк. сталь</p>	<p>573 700 (373 735)</p>

Аксессуары для B.PRO SERVISTAR

Аксессуары

Иллюстрация	Наименование	Для модели	Арт. ном.	
 <p>Регулируемая по высоте ручка</p>	<p>Регулируемая по высоте ручка Из высококачественной нержавеющей стали</p>	Все B.PRO SERVISTAR GASTRO	573 717	
 <p>Гигиенический чехол</p>	<p>Гигиенический чехол Вкл. раму из н/ж стали для крепления чехла, для защиты блюд от потери тепла и от влияний окружающей среды, материал: PE 280 мкм</p>	B.PRO SERVISTAR GASTRO 80	573 715	
		B.PRO SERVISTAR GASTRO 120	573 716	
 <p>Фиксатор тарелок</p>	<p>Фиксатор тарелок Даже в экстремальных ситуациях предотвращает сползание тарелок (только при новом заказе, дооснащение невозможно). ВНИМАНИЕ: Невозможно при поставке в Flat Pack.</p>	B.PRO SERVISTAR GASTRO 80		
		B.PRO SERVISTAR GASTRO 120		
Без илл.	<p>Ролики из нержавеющей стали Ø 125 мм, 4 поворачивающихся ролика, из них 2 с тормозами</p>	Все B.PRO SERVISTAR GASTRO		<p>Надбавка за исполнение с роликами из оцинк. стали</p> 

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Сеvastополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://bpro.nt-rt.ru/> || bop@nt-rt.ru