

ГАСТРОЕМОСТИ

Качество и функциональность производят неизгладимое впечатление.

Благодаря широкому ассортименту гастроёмкостей V.PRO, Вы найдете решение для любых задач, возникающих ежедневно на профессиональной кухне. Имея на выбор свыше 200 различных моделей, всегда можно найти подходящее исполнение.



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Сочи (862)225-72-31
Смоленск (4812)29-41-54
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

ГАСТРОЕМОКСТИ В.PRO

Гастроёмкости Buffet Line	16
Гастроёмкости, нержавеющая сталь	17
Крышки для гастроёмкостей, нержавеющая сталь	22
Гастроёмкости, поликарбонат	24
Крышки для гастроёмкостей, поликарбонат	25
Дренаж, с перфорацией, поликарбонат	25
GN-противни пекарские	26
Гастроёмкости, нержавеющая сталь, перфорированные	27
GN-вставки для варки, нержавеющая сталь, перфорированные	28
Аксессуары для гастроёмкостей	29

Качество „Made in Germany“

Очень длительный срок службы при очень суровых будничных условиях на кухне: более 60 лет опыта в производстве гастроёмкостей гарантируют очень высокое качество В.PRO:

- Прочные, формоустойчивые и коррозионностойкие, из высококачественной нержавеющей стали (CNS, № материала 1.4301)
- Очень большая стабильность благодаря уникальному профилю по всему периметру
- Высококачественная обработка
- Легкость чистки и наилучшая гигиеничность благодаря гладкой, беспористой поверхности и большим радиусам углов и днища

Каждое изделие можно заказать от 1 шт. прямо со склада. Поставка осуществляется в кратчайшие сроки.




GN-B, U-образные ручки для оптимального обращения



B.PRO Buffet Line

Для особенно привлекательной презентации блюд в распоряжении имеются благородные черные гостроемкости Buffet Line. Благодаря цветостойкой поверхности и гигиеничности они делают блюда аппетитными и привлекательными.





Уплотняющая крышка для гастроемкостей GDD

Благодаря уплотнению с геометрическим замыканием обеспечивается стабильность соединения крышки из CNS и силиконового уплотнения. Уплотнение всегда остается на крышке.



Надстройка GDD

является идеальным решением для правильного хранения, сушки, транспортировки и предоставления крышек для гастроемкостей с уплотнением с геометрическим замыканием.



SW 10 x 6-3 BASIC GDD



Стандарт для пищевой промышленности
Базовые модели – емкости из н/ж стали.



Продуманность во всем
U-образные ручки для оптимального обращения.



Легко увидеть
Прозрачный поликарбонат для хранения и транспортировки холодных блюд.



Для здорового питания
Перфорация для термообработки продуктов паром.



Хрустящие и поджаристые
Эмалированное покрытие для поджаривания и варки.



GN-BUF
Для особенно привлекательной презентации блюд.

Продуманная комбинация: полностью готовые к эксплуатации гастрономированные комплекты для Вашего пароконвектомата

3 гастрономированных комплекта для Вашего пароконвектомата с емкостями, противнями и решетками гастрономированного формата представляют собой идеальное гастрономированное базовое оснащение почти для всех моделей пароконвектоматов – за особо выгодную цену.



Гастрономированный комплект Classic


(комбинированный пароконвектомат не входит в комплект поставки)



Высоко и сухо
Вставки для сушки влажных продуктов.



Панки-делители
Для установки емкостей размером 1/1 GN и меньшего размера.



Решетки
Применяются наряду со стандартными емкостями из н/ж стали.

Индивидуальность:

гастроемкости B.PRO с Вашим логотипом или названием фирмы.




- Для почти всех гастроемкостей и крышек B.PRO из нержавеющей стали и для Buffet Line
- Заказ от 1 шт
- Индивидуальный текст (например, название фирмы) или логотип по Вашему усмотрению
- Хорошо читаемые и высококачественные надписи, наносимые лазером
- Длительный срок службы и возможность мойки в посудомоечных машинах

Цена по запросу

Гастроёмкости V.PRO – Внутренние размеры и комбинирование

Все гастрೋёмкости соответствуют европейскому стандарту EN 631



Подчеркнутые модели готовы к отправке в обычных количествах, в стандартной упаковке, в течение 72 часов при условии наличия на складе.

Для особенно
привлекательной
презентации блюд

Гастроемкости V.PRO Buffet Line, черные

- Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Высококачественное покрытие из эмали с шелковисто-матовой поверхностью
- Простая очистка благодаря очень гладкой поверхности
- Температурный режим до +300 °С
- Подходит для индукционного оборудования



Гастроемкости V.PRO 1/1 Buffet Line, черные

Иллюстрация	Модель	Глубина, мм	Размеры Д x Ш, мм	Ширина в свету, мм	Объем, л	№ для заказа	Цена в € без НДС
	<u>GN-BUF 1/1-20 black</u>	20	530 x 325 мм	501 x 296 мм	Ванночка	573 908	
	<u>GN-BUF 1/1-40 black</u>	40	530 x 325 мм	501 x 296 мм	5,1 литра	573 909	
	<u>GN-BUF 1/1-65 black</u>	65	530 x 325 мм	501 x 296 мм	8,5 литра	573 910	
	<u>GN-BUF 1/1-100 black</u>	100	530 x 325 мм	501 x 296 мм	13,3 литра	573 911	

Гастроемкости V.PRO 1/2 Buffet Line, черные

	<u>GN-BUF 1/2-20 black</u>	20	325 x 265 мм	300 x 240 мм	Ванночка	573 912	
	<u>GN-BUF 1/2-40 black</u>	40	325 x 265 мм	300 x 240 мм	2,3 литра	573 913	
	<u>GN-BUF 1/2-65 black</u>	65	325 x 265 мм	300 x 240 мм	3,8 литра	573 914	
	<u>GN-BUF 1/2-100 black</u>	100	325 x 265 мм	300 x 240 мм	6,0 литра	573 915	

Гастроемкости V.PRO 2/4 Buffet Line, черные

	<u>GN-BUF 2/4-20 black</u>	20	530 x 162 мм	505 x 137 мм	Ванночка	573 916	
	<u>GN-BUF 2/4-40 black</u>	40	530 x 162 мм	505 x 137 мм	2,3 литра	573 917	
	<u>GN-BUF 2/4-65 black</u>	65	530 x 162 мм	505 x 137 мм	4,0 литра	573 918	
	<u>GN-BUF 2/4-100 black</u>	100	530 x 162 мм	505 x 137 мм	6,0 литра	573 919	

Гастроемкости V.PRO 1/3 Buffet Line, черные

	<u>GN-BUF 1/3-20 black</u>	20	325 x 176 мм	300 x 151 мм	Ванночка	573 920	
	<u>GN-BUF 1/3-40 black</u>	40	325 x 176 мм	300 x 151 мм	1,4 литра	573 921	
	<u>GN-BUF 1/3-65 black</u>	65	325 x 176 мм	300 x 151 мм	2,4 литра	573 922	

Гастроемкости В.PRO, нержавеющая сталь

- Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Температурный диапазон: от -40 °C до +280 °C
- Крышка с фиттинговым уплотнением: : от -40 °C до +180 °C
- Прочные и формоустойчивые, из высококачественной нержавеющей стали (CNS, № материала 1.4301)



2/1 гастроемкости В.PRO, нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	Цена, €
 	<u>GN 2/1-20</u>	20	650 x 530	625 x 505	чаша	1 550 566	
	<u>GN 2/1-40</u>	40	650 x 530	625 x 505	11,0	1 550 065	
	<u>GN 2/1-65</u>	65	650 x 530	625 x 505	18,4	1 550 593	
	<u>GN 2/1-100</u>	100	650 x 530	625 x 505	28,9	1 550 594	
	<u>GN 2/1-150</u>	150	650 x 530	625 x 505	43,4	1 550 595	
	<u>GN 2/1-200</u>	200	650 x 530	625 x 505	57,7	1 550 596	

1/1 гастроемкости В.PRO, нержавеющая сталь

 	<u>GN 1/1-20</u>	20	530 x 325	505 x 300	чаша	1 550 565		
	<u>GN 1/1-40</u>	40	530 x 325	505 x 300	5,1	1 550 064		
	<u>GN 1/1-55</u>	55	530 x 325	505 x 300	7,2	1 565 845		
	<u>GN 1/1-65</u>	65	530 x 325	505 x 300	8,5	1 550 589		
	<u>GN 1/1-100</u>	100	530 x 325	505 x 300	13,3	1 550 590		
	<u>GN 1/1-150</u>	150	530 x 325	505 x 300	20,0	1 550 591		
	<u>GN 1/1-200</u>	200	530 x 325	505 x 300	26,5	1 550 592		
	Крышки для GN 1/1	<u>GD 1/1</u>	Крышка с ручкой					550 658
<u>GD-L 1/1</u>		Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 677	
<u>GD-F 1/1</u>		Крышка без ручки					564 956	
<u>GDD 1/1</u>		Крышка с фиттинговым уплотнением					1 550 663	
<u>GDS-U 1/1</u>		Универсальная шарнирная крышка					566 910	
<u>GDS-UL 1/1</u>		Универсальная шарнирная крышка с вырезом для ложки					566 911	
GN-B 1/1-100 Гастроемкости с U-образными ручками  		<u>GN-B 1/1-65</u>	65	530 x 325	505 x 300	8,5	1 555 953	
	<u>GN-B 1/1-100</u>	100	530 x 325	505 x 300	13,3	1 555 952		
	<u>GN-B 1/1-150</u>	150	530 x 325	505 x 300	20,0	1 555 951		
	<u>GN-B 1/1-200</u>	200	530 x 325	505 x 300	26,5	1 555 950		
Крышки для GN-B 1/1	<u>GD-B 1/1</u>	Крышка с ручкой					550 086	
	<u>GD-BL 1/1</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 093	
	<u>GDD-B 1/1</u>	Крышка с фиттинговым уплотнением					1 550 075	
	<u>GDS-U 1/1</u>	Универсальная шарнирная крышка					566 910	
	<u>GDS-UL 1/1</u>	Универсальная шарнирная крышка с вырезом для ложки					566 911	



Индивидуальная надпись для почти всех гастроемкостей и крышек из нержавеющей стали и для В.PRO Buffet Line по запросу

Гастроемкости V.PRO, нержавеющая сталь

- Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Температурный диапазон: от -40 °C до +280 °C
- Крышка с фитинговым уплотнением: : от -40 °C до +180 °C
- Прочные и формоустойчивые, из высококачественной нержавеющей стали (CNS, № материала 1.4301)



1/2 гастроемкости V.PRO, нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	Цена, €
	<u>GN 1/2-20</u>	20	325 x 265	300 x 240	чаша	1 550 563	
	<u>GN 1/2-40</u>	40	325 x 265	300 x 240	2,3	1 550 063	
	<u>GN 1/2-55</u>	55	325 x 265	300 x 240	3,2	1 565 844	
	<u>GN 1/2-65</u>	65	325 x 265	300 x 240	3,8	1 550 581	
	<u>GN 1/2-100</u>	100	325 x 265	300 x 240	6,0	1 550 582	
	<u>GN 1/2-150</u>	150	325 x 265	300 x 240	8,9	1 550 583	
	<u>GN 1/2-200</u>	200	325 x 265	300 x 240	11,7	1 550 584	
	Крышки для GN 1/2	<u>GD 1/2</u>	Крышка с ручкой				
<u>GD-L 1/2</u>		Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 675
<u>GD-F 1/2</u>		Крышка без ручки					564 957
<u>GDD 1/2</u>		Крышка с фитинговым уплотнением					1 550 661
GN-B 1/2-65 Гастроемкости с U-образными ручками	<u>GN-B 1/2-65</u>	65	325 x 265	300 x 240	3,8	1 555 943	
	<u>GN-B 1/2-100</u>	100	325 x 265	300 x 240	6,0	1 555 942	
	<u>GN-B 1/2-150</u>	150	325 x 265	300 x 240	8,9	1 555 941	
	<u>GN-B 1/2-200</u>	200	325 x 265	300 x 240	11,7	1 555 940	
Крышки для GN-B 1/2	<u>GD-B 1/2</u>	Крышка с ручкой					550 084
	<u>GD-BL 1/2</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 091
	<u>GDD-B 1/2</u>	Крышка с фитинговым уплотнением					1 550 073

2/4 гастроемкости V.PRO, нержавеющая сталь

	<u>GN 2/4-20</u>	20	530 x 162	505 x 137	чаша	1 564 367	
	<u>GN 2/4-40</u>	40	530 x 162	505 x 137	2,3	1 555 821	
	<u>GN 2/4-65</u>	65	530 x 162	505 x 137	4,0	1 555 822	
	<u>GN 2/4-100</u>	100	530 x 162	505 x 137	6,0	1 555 823	
	<u>GN 2/4-150</u>	150	530 x 162	505 x 137	9,0	1 555 824	
Крышки для GN 2/4	<u>GD 2/4</u>	Крышка с ручкой					556 538
	<u>GD-L 2/4</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					564 902
GN-B 2/4-65 Гастроемкости с U-образными ручками	<u>GN-B 2/4-65</u>	65	530 x 162	505 x 137	4,0	1 564 908	
	<u>GN-B 2/4-100</u>	100	530 x 162	505 x 137	6,0	1 564 909	
	<u>GN-B 2/4-150</u>	150	530 x 162	505 x 137	9,0	1 564 910	
Крышки для GN-B 2/4	<u>GD-B 2/4</u>	Крышка с ручкой					564 904
	<u>GD-BL 2/4</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					564 906

Гастроемкости B.PRO, нержавеющая сталь

- Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Температурный диапазон: от -40 °C до +280 °C
- Крышка с фиттинговым уплотнением: : от -40 °C до +180 °C
- Прочные и формоустойчивые, из высококачественной нержавеющей стали (CNS, № материала 1.4301)



1/4 гастроемкости B.PRO, нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	Цена, €	
 GN 1/4-150	<u>GN 1/4-20</u>	20	265 x 162	240 x 137	чаша	1 550 561		
	<u>GN 1/4-65</u>	65	265 x 162	240 x 137	1,7	1 550 573		
	<u>GN 1/4-100</u>	100	265 x 162	240 x 137	2,7	1 550 574		
	<u>GN 1/4-150</u>	150	265 x 162	240 x 137	4,0	1 550 575		
	<u>GN 1/4-200</u>	200	265 x 162	240 x 137	5,2	1 550 576		
Крышки для GN 1/4	<u>GD 1/4</u>	Крышка с ручкой					550 654	
	<u>GD-L 1/4</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 673	
	<u>GDD 1/4</u>	Крышка с фиттинговым уплотнением					1 550 659	
 GN-B 1/4-100 Гастроемкости с U-образными ручками	<u>GN-B 1/4-65</u>	65	265 x 162	240 x 137	1,7	1 555 934		
	<u>GN-B 1/4-100</u>	100	265 x 162	240 x 137	2,7	1 555 933		
	<u>GN-B 1/4-150</u>	150	265 x 162	240 x 137	4,0	1 555 932		
	<u>GN-B 1/4-200</u>	200	265 x 162	240 x 137	5,2	1 555 931		
Крышки для GN-B 1/4	<u>GD-B 1/4</u>	Крышка с ручкой					550 082	
	<u>GD-BL 1/4</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 089	
	<u>GDD-B 1/4</u>	Крышка с фиттинговым уплотнением					1 550 071	

2/8 гастроемкости B.PRO, нержавеющая сталь

 GN 2/8-65	<u>GN 2/8-65</u>	65	325 x 132	300 x 106	1,7	1 555 827		
	<u>GN 2/8-100</u>	100	325 x 132	300 x 106	2,7	1 555 828		
	<u>GN 2/8-150</u>	150	325 x 132	300 x 106	3,8	1 555 829		
Крышки для GN 2/8	<u>GD 2/8</u>	Крышка с ручкой					550 076	
	<u>GD-L 2/8</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 078	



Индивидуальная надпись для почти всех гастроемкостей и крышек из нержавеющей стали и для B.PRO Buffet Line по запросу

Гастроёмкости V.PRO, нержавеющая сталь

- Все гастроёмкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Температурный диапазон: от -40 °C до +280 °C
- Крышка с фитинговым уплотнением: : от -40 °C до +180 °C
- Прочные и формоустойчивые, из высококачественной нержавеющей стали (CNS, № материала 1.4301)



2/3 гастроёмкости V.PRO, нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	Цена, €	
	<u>GN 2/3-20</u>	20	354 x 325	329 x 300	чаша	1 550 564		
	<u>GN 2/3-40</u>	40	354 x 325	329 x 300	3,3	1 550 066		
	<u>GN 2/3-65</u>	65	354 x 325	329 x 300	5,4	1 550 585		
	<u>GN 2/3-100</u>	100	354 x 325	329 x 300	8,5	1 550 586		
	<u>GN 2/3-150</u>	150	354 x 325	329 x 300	12,7	1 550 587		
	<u>GN 2/3-200</u>	200	354 x 325	329 x 300	16,7	1 550 588		
Крышки для GN 2/3	<u>GD 2/3</u>	Крышка с ручкой					550 657	
	<u>GD-L 2/3</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 676	
	<u>GDD 2/3</u>	Крышка с фитинговым уплотнением					1 550 662	
GN-B 2/3-200 Гастроёмкости с U-образными ручками 	<u>GN-B 2/3-65</u>	65	354 x 325	329 x 300	5,4	1 555 948		
	<u>GN-B 2/3-100</u>	100	354 x 325	329 x 300	8,5	1 555 947		
	<u>GN-B 2/3-150</u>	150	354 x 325	329 x 300	12,7	1 555 946		
	<u>GN-B 2/3-200</u>	200	354 x 325	329 x 300	16,7	1 555 945		
Крышки для GN-B 2/3	<u>GD-B 2/3</u>	Крышка с ручкой					550 085	
	<u>GD-BL 2/3</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 092	
	<u>GDD-B 2/3</u>	Крышка с фитинговым уплотнением					1 550 074	

1/3 гастроёмкости V.PRO, нержавеющая сталь

	<u>GN 1/3-20</u>	20	325 x 176	300 x 151	чаша	1 550 562		
	<u>GN 1/3-40</u>	40	325 x 176	300 x 151	1,4	1 550 067		
	<u>GN 1/3-55</u>	55	325 x 176	300 x 151	2,0	1 565 846		
	<u>GN 1/3-65</u>	65	325 x 176	300 x 151	2,4	1 550 577		
	<u>GN 1/3-100</u>	100	325 x 176	300 x 151	3,8	1 550 578		
	<u>GN 1/3-150</u>	150	325 x 176	300 x 151	5,5	1 550 579		
	<u>GN 1/3-200</u>	200	325 x 176	300 x 151	7,5	1 550 580		
Крышки для GN 1/3	<u>GD 1/3</u>	Крышка с ручкой					550 655	
	<u>GD-L 1/3</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 674	
	<u>GD-F 1/3</u>	Крышка без ручки					564 961	
	<u>GDD 1/3</u>	Крышка с фитинговым уплотнением					1 550 660	
GN-B 1/3-150 Гастроёмкости с U-образными ручками 	<u>GN-B 1/3-65</u>	65	325 x 176	300 x 151	2,4	1 555 938		
	<u>GN-B 1/3-100</u>	100	325 x 176	300 x 151	3,8	1 555 937		
	<u>GN-B 1/3-150</u>	150	325 x 176	300 x 151	5,5	1 555 936		
	<u>GN-B 1/3-200</u>	200	325 x 176	300 x 151	7,5	1 555 935		
Крышки для GN-B 1/3	<u>GD-B 1/3</u>	Крышка с ручкой					550 083	
	<u>GD-BL 1/3</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 090	
	<u>GDD-B 1/3</u>	Крышка с фитинговым уплотнением					1 550 072	

Гастроемкости V.PRO, нержавеющая сталь

- Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Температурный диапазон: от -40 °C до +280 °C
- Крышка с фиттинговым уплотнением: : от -40 °C до +180 °C
- Прочные и формоустойчивые, из высококачественной нержавеющей стали (CNS, № материала 1.4301)



1/6 гастроемкости V.PRO, нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	Цена, €
	GN 1/6-65	65	176 x 162	151 x 137	1,0	1 550 569	
	GN 1/6-100	100	176 x 162	151 x 137	1,6	1 550 570	
	GN 1/6-150	150	176 x 162	151 x 137	2,2	1 550 571	
	GN 1/6-200	200	176 x 162	151 x 137	3,0	1 550 572	
Крышки для GN 1/6	GD 1/6	Крышка с ручкой					550 653
	GD-L 1/6	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 672
	GDD 1/6	Крышка с фиттинговым уплотнением					1 550 664
GN-B 1/6-150 Гастроемкости с U-образными ручками 	GN-B 1/6-65	65	176 x 162	151 x 137	1,0	1 555 930	
	GN-B 1/6-100	100	176 x 162	151 x 137	1,6	1 555 929	
	GN-B 1/6-150	150	176 x 162	151 x 137	2,2	1 555 928	
	GN-B 1/6-200	200	176 x 162	151 x 137	3,0	1 555 927	
Крышки для GN-B 1/6	GD-B 1/6	Крышка с ручкой					550 081
	GD-BL 1/6	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 088
	GDD-B 1/6	Крышка с фиттинговым уплотнением					1 550 070

1/9 гастроемкости V.PRO, нержавеющая сталь

	GN 1/9-65	65	176 x 108	151 x 83	0,6	1 550 567	
	GN 1/9-100	100	176 x 108	151 x 83	0,9	1 550 568	
Крышки для GN 1/9	GD 1/9	Крышка с ручкой					550 652
	GD-L 1/9	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					550 671



Индивидуальная надпись для почти всех гастроемкостей и крышек из нержавеющей стали и для V.PRO Buffet Line по запросу

Крышки для гастроемкостей, нержавеющая сталь

- Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Прочные и формоустойчивые, из высококачественной нержавеющей стали (CNS, № материала 1.4301)



Артикул	Модель	Наименование	Арт. ном.	Цена, €	
GD 1/1 	<u>GD 1/1</u>	Крышки с ручкой	550 658		
	<u>GD 1/2</u>		550 656		
	<u>GD 2/4</u>		556 538		
	<u>GD 1/4</u>		550 654		
	<u>GD 2/8</u>		550 076		
	GD 1/2 		<u>GD 2/3</u>	550 657	
			<u>GD 1/3</u>	550 655	
			<u>GD 1/6</u>	550 653	
			<u>GD 1/9</u>	550 652	
			GD-L 1/1 	<u>GD-L 1/1</u>	Крышки с ручкой и с вырезом для ложки
<u>GD-L 1/2</u>	550 675				
<u>GD-L 2/4</u>	564 902				
<u>GD-L 1/4</u>	550 673				
<u>GD-L 2/8</u>	550 078				
<u>GD-L 2/3</u>	550 676				
<u>GD-L 1/3</u>	550 674				
<u>GD-L 1/6</u>	550 672				
<u>GD-L 1/9</u>	550 671				
GDD 1/3 	<u>GDD 1/1</u>	Крышки с фитинговым уплотнением, Температурный диапазон: от -40 °C до +180 °C	1 550 663		
	<u>GDD 1/2</u>		1 550 661		
	<u>GDD 1/4</u>		1 550 659		
	<u>GDD 2/3</u>		1 550 662		
	<u>GDD 1/3</u>		1 550 660		
	<u>GDD 1/6</u>		1 550 664		

Иллюстрация	Модель/Наименование	Размеры Д x Ш x В, мм	Вместимость	Арт. ном.	Цена, €
Надстройка GDD 	Надстройка GDD для хранения, сушки, транспортировки и предоставления крышек для гастроемкостей с уплотнением, подходит для сервировочных тележек SW 10 x 6-2, SW 10 x 6-2 BASIC, SW 10 x 6-3 BASIC GDD, Возможность использования надстройки также и без сервировочной тележки	963 x 496 x 231 мм	30 крышек для GN 1/1 или 60 крышек для GN 1/2 или 90 крышек для GN 1/3	574 167	См. стр. 114

Крышки для гастроемкостей, нержавеющая сталь

- Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Прочные и формоустойчивые, из высококачественной нержавеющей стали (CNS, № материала 1.4301)



Артикул	Модель	Наименование	Арт. ном.	Цена, €
	<u>GD-B 1/1</u>	Крышки с ручкой для гастроемкостей с U-образными ручками	550 086	
	<u>GD-B 1/2</u>		550 084	
	<u>GD-B 2/4</u>		564 904	
	<u>GD-B 1/4</u>		550 082	
	<u>GD-B 2/3</u>		550 085	
	<u>GD-B 1/3</u>		550 083	
	<u>GD-B 1/6</u>		550 081	
	<u>GD-BL 1/1</u>	Крышки с ручкой и с вырезом для ложки для гастроемкостей с U-образными ручками	550 093	
	<u>GD-BL 1/2</u>		550 091	
	<u>GD-BL 2/4</u>		564 906	
	<u>GD-BL 1/4</u>		550 089	
	<u>GD-BL 2/3</u>		550 092	
	<u>GD-BL 1/3</u>		550 090	
	<u>GD-BL 1/6</u>		550 088	
	<u>GDD-B 1/1</u>	Крышки с фитинговым уплотнением для гастроемкостей с U-образными ручками, Температурный диапазон: от -40 °C до +180 °C	1 550 075	
	<u>GDD-B 1/2</u>		1 550 073	
	<u>GDD-B 1/4</u>		1 550 071	
	<u>GDD-B 2/3</u>		1 550 074	
	<u>GDD-B 1/3</u>		1 550 072	
	<u>GDD-B 1/6</u>		1 550 070	
	<u>GDS-U 1/1</u>	Универсальная шарнирная крышка для гастроемкостей с U-образными ручками или без них	566 910	
	<u>GDS-UL 1/1</u>	Универсальная шарнирная крышка с вырезом для ложки для гастроемкостей с U-образными ручками или без них	566 911	
	<u>GD-F 1/1</u>	Крышки без ручки	564 956	
	<u>GD-F 1/2</u>		564 957	
	<u>GD-F 1/3</u>		564 961	

Подчеркнутые модели готовы к отправке в обычных количествах, в стандартной упаковке, в течение 72 часов при условии наличия на складе.

Гастроемкости В.PRO, поликарбонат

- Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Особенно хорошо подходит для хранения и транспортировки холодных блюд, таких как салат и овощи
- Небольшой вес при очень высокой устойчивости: стойкость к разбиванию, прочность, стабильность формы и долговечность
- Не имеет запаха и вкуса, пригодность для мытья в посудомоечных машинах
- Температурный диапазон: от -40 °C до +100 °C
- Гастроемкости из поликарбоната не предназначены для вакуумирования




1/1 гастроемкости В.PRO, поликарбонат

Артикул	Модель	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	Цена, €	
 	<u>GN-K 1/1-65</u>	65	530 x 325	502 x 298	9,0	1 551 426		
	<u>GN-K 1/1-100</u>	100			13,3	1 551 427		
	<u>GN-K 1/1-150</u>	150			20,0	1 551 428		
	<u>GN-K 1/1-200</u>	200			26,4	1 551 429		
Крышки для GN-K 1/1	<u>GD-K 1/1</u>	Крышка с ручкой					551 446	
	<u>GD-KL 1/1</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					551 452	
	<u>G-KELB 1/1</u>	Вставное дно, перфорированное					1 551 457	

1/2 гастроемкости В.PRO, поликарбонат

 	<u>GN-K 1/2-65</u>	65	325 x 265	298 x 238	4,0	1 551 430		
	<u>GN-K 1/2-100</u>	100			6,2	1 551 431		
	<u>GN-K 1/2-150</u>	150			9,0	1 551 432		
	<u>GN-K 1/2-200</u>	200			11,6	1 551 433		
Крышки для GN-K 1/2	<u>GD-K 1/2</u>	Крышка с ручкой					551 447	
	<u>GD-KL 1/2</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					551 453	
	<u>G-KELB 1/2</u>	Вставное дно, перфорированное					1 551 458	

2/4 гастроемкости В.PRO, поликарбонат

 	<u>GN-K 2/4-65</u>	65	530 x 162	502 x 134	3,4	568 227		
	<u>GN-K 2/4-100</u>	100			5,3	568 228		
Крышки для GN-K 2/4	<u>GD-K 2/4</u>	Крышка с ручкой					568 923	
	<u>GD-KL 2/4</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					568 922	

1/4 гастроемкости В.PRO, поликарбонат

 	<u>GN-K 1/4-65</u>	65	265 x 162	238 x 136	1,7	1 551 438		
	<u>GN-K 1/4-100</u>	100			2,6	1 551 439		
	<u>GN-K 1/4-150</u>	150			3,8	1 551 440		
Крышки для GN-K 1/4	<u>GD-K 1/4</u>	Крышка с ручкой					1 551 449	
	<u>GD-KL 1/4</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					1 551 455	

1/3 гастроемкости В.PRO, поликарбонат

 	<u>GN-K 1/3-65</u>	65	325 x 176	300 x 150	2,5	1 551 434		
	<u>GN-K 1/3-100</u>	100			3,8	1 551 435		
	<u>GN-K 1/3-150</u>	150			5,6	1 551 436		
	<u>GN-K 1/3-200</u>	200			7,1	1 551 437		
Крышки для GN-K 1/3	<u>GD-K 1/3</u>	Крышка с ручкой					1 551 448	
	<u>GD-KL 1/3</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					1 551 454	

Гастроемкости V.PRO, поликарбонат

- Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Небольшой вес при чрезвычайно высокой стабильности
- Стойкость, прочность, стабильность формы и долговечность
- Не имеет запаха и вкуса
- Пригодность для мытья в посудомоечных машинах
- Гастроемкости из поликарбоната не предназначены для вакуумирования
- Температурный диапазон: от -40 °C до +100 °C



1/6 гастроемкости V.PRO, поликарбонат

Артикул	Модель	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	Цена, €	
GN-K 1/6-150 	<u>GN-K 1/6-65</u>	65	176 x 162	153 x 139	1,1	1 551 441		
	<u>GN-K 1/6-100</u>	100			1,6	1 551 442		
	<u>GN-K 1/6-150</u>	150			2,3	1 551 443		
Крышки для GN-K 1/6	<u>GD-K 1/6</u>	Крышка с ручкой					1 551 450	
	<u>GD-KL 1/6</u>	Крышка с ручкой и с вырезом для ложки					1 551 456	

1/9 гастроемкости V.PRO, поликарбонат

Артикул	Модель	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	Цена, €	
GN-K 1/9-100 	<u>GN-K 1/9-65</u>	65	176 x 108	150 x 83	0,6	1 551 444		
	<u>GN-K 1/9-100</u>	100			0,9	1 551 445		
Крышки для GN-K 1/9	<u>GD-K 1/9</u>	Крышка с ручкой					1 551 451	

Крышки для гастроемкостей, поликарбонат

- Все гастроемкости соответствуют европейскому стандарту EN 631
- Температурный диапазон: от -40 °C до +100 °C
- Совместимость с гастроемкостью из нержавеющей стали



Артикул	Модель	Наименование	Арт. ном.	Цена, €
GD-K 1/4 	<u>GD-K 1/1</u>	Крышки с ручкой	551 446	
	<u>GD-K 1/2</u>		551 447	
	<u>GD-K 2/4</u>		568 923	
	<u>GD-K 1/4</u>		1 551 449	
	<u>GD-K 1/3</u>		1 551 448	
	<u>GD-K 1/6</u>		1 551 450	
	<u>GD-K 1/9</u>		1 551 451	
GD-KL 1/3 	<u>GD-KL 1/1</u>	Крышки с ручкой и с вырезом для ложки	551 452	
	<u>GD-KL 1/2</u>		551 453	
	<u>GD-KL 2/4</u>		568 922	
	<u>GD-KL 1/4</u>		1 551 455	
	<u>GD-KL 1/3</u>		1 551 454	
	<u>GD-KL 1/6</u>		1 551 456	

Вставные днища, перфорированные, поликарбонат

Температурный диапазон: от -40 °C до +100 °C



Артикул	Модель	Наименование	Внешние размеры Д x Ш, мм	Арт. ном.	Цена, €
G-KELB 1/1 	<u>G-KELB 1/1</u>	Вставное дно, перфорированные, перфорация: ø 10 мм	467 x 263 мм	1 551 457	
	<u>G-KELB 1/2</u>		265 x 205 мм	1 551 458	

Подчеркнутые модели готовы к отправке в обычных количествах, в стандартной упаковке, в течение 72 часов при условии наличия на складе.

GN-противни пекарские



GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, усиленное исполнение, нержавеющая сталь

Артикул	Модель	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	Цена, €
	<u>BZG 2/1-20</u>	20	650 x 530	623 x 503	чаша	550 625	
	<u>BZG 1/1-20</u>	20	530 x 325	501 x 296	чаша	550 628	
	<u>BZG 1/1-40</u>	40	530 x 325	501 x 296	4,6	550 629	
	<u>BZG 1/1-65</u>	65	530 x 325	501 x 296	8,0	550 630	
	<u>BZG 1/2-20</u>	20	325 x 265	300 x 240	чаша	550 631	
	<u>BZG 1/2-40</u>	40	325 x 265	300 x 240	2,3	550 632	
	<u>BZG 1/2-65</u>	65	325 x 265	300 x 240	4,0	550 633	
	<u>BZG 2/3-20</u>	20	354 x 325	329 x 300	чаша	550 634	
	<u>BZG 2/3-40</u>	40	354 x 325	329 x 300	3,3	550 635	
	<u>BZG 2/3-65</u>	65	354 x 325	329 x 300	5,5	550 636	

GN-противни пекарские, нержавеющая сталь, с гладкими бортиками, специально закаленные

	<u>BZG-G 2/1-20</u>	20	650 x 530	623 x 503	чаша	550 505	
	<u>BZG-G 1/1-20</u>	20	530 x 325	501 x 296	чаша	550 503	
	<u>BZG-G 1/1-40</u>	40	530 x 325	501 x 296	4,6	550 504	
	<u>BZG-G 1/1-65</u>	65	530 x 325	501 x 296	8,0	556 081	

GN-противни пекарские, с гладкими бортиками, эмалированные

	<u>GNE 2/1-20</u>	20	650 x 530	623 x 503	чаша	550 022	
	<u>GNE 2/1-40</u>	40	650 x 530	623 x 503	11,0	550 023	
	<u>GNE 2/1-65</u>	65	650 x 530	623 x 503	17,6	550 024	
	<u>GNE 1/1-20</u>	20	530 x 325	501 x 296	чаша	550 025	
	<u>GNE 1/1-40</u>	40	530 x 325	501 x 296	4,6	550 026	
	<u>GNE 1/1-65</u>	65	530 x 325	501 x 296	8,0	550 027	
	<u>GNE 2/3-20</u>	20	354 x 325	329 x 300	чаша	550 046	
	<u>GNE 2/3-40</u>	40	354 x 325	329 x 300	3,3	550 047	
	<u>GNE 2/3-65</u>	65	354 x 325	329 x 300	5,5	550 048	

Гастроемкости В.PRO, нержавеющая сталь, перфорированные

• Перфорация: \varnothing 4 мм

* Перфорация – только днище

** Перфорация – днище и боковые стенки

*** Только перфорация боковой стенки



2/1 гастроемкости В.PRO, нержавеющая сталь, перфорированные

Артикул	Модель	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.	Цена, €
	GN-P 2/1-20 * специально закаленные	20	650 x 530	625 x 505	чаша	1 565 993	
	GN-P 2/1-40 * специально закаленные	40	650 x 530	625 x 505	11,0	1 565 789	
	GN-P 2/1-65 ** специально закаленные	65	650 x 530	625 x 505	18,4	1 565 790	
	GN-P 2/1-100 **	100	650 x 530	625 x 505	28,9	1 565 791	

1/1 гастроемкости В.PRO, нержавеющая сталь, перфорированные

	GN-P 1/1-20 * специально закаленные	20	530 x 325	505 x 300	чаша	1 565 994	
	GN-P 1/1-40 *	40	530 x 325	505 x 300	5,1	1 565 794	
	GN-P 1/1-65 ***	65	530 x 325	505 x 300	8,5	1 266 386	

2/3 гастроемкости В.PRO, нержавеющая сталь, перфорированные

	GN-P 2/3-40 *	40	354 x 325	329 x 300	3,3	1 565 799	
	GN-P 2/3-65 **	65	354 x 325	329 x 300	5,4	1 565 800	
	GN-P 2/3-100 **	100	354 x 325	329 x 300	8,5	1 565 801	
	GN-P 2/3-150 **	150	354 x 325	329 x 300	12,7	1 565 802	
	GN-P 2/3-200 **	200	354 x 325	329 x 300	16,7	1 565 803	

1/3 гастроемкости В.PRO, нержавеющая сталь, перфорированные

	GN-P 1/3-40 *	40	325 x 176	300 x 151	1,4	1 565 813	
	GN-P 1/3-65 **	65	325 x 176	300 x 151	2,4	1 565 814	
	GN-P 1/3-100 **	100	325 x 176	300 x 151	3,8	1 565 815	
	GN-P 1/3-150 **	150	325 x 176	300 x 151	5,5	1 565 816	
	GN-P 1/3-200 **	200	325 x 176	300 x 151	7,5	1 565 817	

Подчеркнутые модели готовы к отправке в обычных количествах, в стандартной упаковке, в течение 72 часов при условии наличия на складе.

GN-вставки для варки, нержавеющая сталь, перфорированные

• Перфорация: ø 4 мм

* Перфорация – дно и боковые стенки

** Перфорация – дно, углы и боковые стенки

*** Перфорированные угловые и боковые стенки для конвекционного поддержания блюд в горячем состоянии в нагреваемой нижней части плит



1/1 GN-вставки для варки, нержавеющая сталь, перфорированные

Артикул	Модель	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.
	<u>G-KEN 1/1-60 *</u>	60	530 x 325	500 x 295	8,0	550 487
	<u>G-KEN 1/1-95 **</u>	95	530 x 325	500 x 295	12,5	550 407
	<u>G-KEN 1/1-145 **</u>	145	530 x 325	500 x 295	19,0	550 486
	<u>G-KEN 1/1-195 **</u>	195	530 x 325	500 x 295	25,0	550 490
	<u>G-KEN 1/1-195 ***</u>	195	530 x 325	500 x 295	25,0	574 820

1/2 GN-вставки для варки, нержавеющая сталь, перфорированные

Артикул	Модель	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.
	<u>G-KEN 1/2-60 *</u>	60	325 x 265	295 x 235	3,5	550 488
	<u>G-KEN 1/2-95 **</u>	95	325 x 265	295 x 235	5,5	550 502
	<u>G-KEN 1/2-145 **</u>	145	325 x 265	295 x 235	8,3	550 557
	<u>G-KEN 1/2-195 **</u>	195	325 x 265	295 x 235	11,0	550 558

1/1 GN-вставки для варки, нержавеющая сталь, перфорированные, с откидными ручками

Артикул	Модель	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.
	<u>G-KEN G 1/1-60 *</u>	60	530 x 325	500 x 295	8,0	550 970
	<u>G-KEN G 1/1-95 **</u>	95	530 x 325	500 x 295	12,5	550 971
	<u>G-KEN G 1/1-145 **</u>	145	530 x 325	500 x 295	19,0	550 972
	<u>G-KEN G 1/1-195 **</u>	195	530 x 325	500 x 295	25,0	550 973

1/2 GN-вставки для варки, нержавеющая сталь, перфорированные, с откидными ручками

Артикул	Модель	Глубина, мм	Внешние размеры Д x Ш, мм	Внутренние размеры, мм	Объем, л	Арт. ном.
	<u>G-KEN G 1/2-95 **</u>	95	325 x 265	295 x 235	5,5	550 967
	<u>G-KEN G 1/2-145 **</u>	145	325 x 265	295 x 235	8,3	550 968
	<u>G-KEN G 1/2-195 **</u>	195	325 x 265	295 x 235	11,0	550 969

Артикул	Модель	Наименование	Диаметр рамы/ промежуточных перемычек, мм	Размеры Д x Ш x В, мм	Арт. ном.
ST 3	ST 3	Планка-делитель из н/ж стали 18/10 для установки гастроёмкостей		325 x 23	550 650
	ST 3F	Планка-делитель из н/ж стали 18/10 для установки гастроёмкостей, с пружинной фиксацией		325 x 23	566 254
ST 5F	ST 5F	Планка-делитель из н/ж стали 18/10 для установки гастроёмкостей, с пружинной фиксацией		530 x 23	550 651

GN-решетки, нержавеющая сталь

GR 2/1	GR 2/1	Решетка из н/ж стали	ø 6 мм / ø 3 мм	650 x 530	550 266
	GR 1/1		ø 5 мм / ø 3 мм	530 x 325	550 267
	GR 1/1 поперечная		ø 6 мм / ø 4 мм	530 x 325	572 889
	GR 2/3		ø 5 мм / ø 3 мм	354 x 325	550 049

Гастрорешетка, усиленная

GR 1/1 V	GR 2/1 V	Решетка из стали CNS, усиленная	ø 7 мм / ø 4 мм	650 x 530	572 888
	GR 1/1 V			530 x 325	572 890

Вставные днища, нержавеющая сталь, перфорированные,

G-ELB 1/1	G-ELB 1/1	Вставное дно, перфорированное, перфорация: ø 10 мм		470 x 265 x 15	550 645
	G-ELB 1/2			265 x 205 x 15	550 647
	G-ELB 1/4			205 x 102 x 15	550 649
	G-ELB 2/3			294 x 265 x 15	550 646
	G-ELB 1/3			256 x 116 x 15	550 648

Комплекты для пароконвектоматов

Модель	Комплект состоит из			Арт. ном.	
	Шт.	Модель	Наименование Глубина, мм		
Гастронормированный комплект MINI для пароконвектомата с загрузкой 6 x 2/3 (14 компонентов)	4 x	GR 2/3	GN-решетка	--	573 438
	2 x	GN 2/3-20	Гастроёмкость	20	
	1 x	GN 2/3-40	Гастроёмкость	40	
	2 x	GN 2/3-65	Гастроёмкость	65	
	2 x	GN-P 2/3-40	Гастроёмкость, Гастроёмкость	40	
	2 x	GN-P 2/3-65	Гастроёмкость, Гастроёмкость	65	
	1 x	GNE 2/3-20	GN-вставка для варки, перфорированная	20	
Гастронормированный комплект STARTER для пароконвектомата с загрузкой 6 x 1/1 (20 компонентов)	6 x	GR 1/1	GN-решетка	--	573 439
	3 x	GN 1/1-20	Гастроёмкость	20	
	2 x	GN 1/1-40	Гастроёмкость	40	
	3 x	GN 1/1-65	Гастроёмкость	65	
	3 x	G-KEN 1/1-60	GN-вставка для варки, перфорированная	60	
	2 x	G-KEN 1/1-95	GN-вставка для варки, перфорированная	95	
	1 x	GNE 1/1-20	GN-вставка для варки, перфорированная	20	
Гастронормированный комплект CLASSIC для пароконвектомата с загрузкой 10 x 1/1 (33 компонента), (изображение см. на 13)	10 x	GR 1/1	GN-решетка	--	573 440
	4 x	GN 1/1-20	Гастроёмкость	20	
	3 x	GN 1/1-40	Гастроёмкость	40	
	4 x	GN 1/1-65	Гастроёмкость	65	
	1 x	GN 1/1-100	Гастроёмкость	100	
	4 x	G-KEN 1/1-60	GN-вставка для варки, перфорированная	60	
	4 x	G-KEN 1/1-95	GN-вставка для варки, перфорированная	95	
	2 x	GNE 1/1-20	GN-вставка для варки, перфорированная	20	
	1 x	GNE 1/1-40	GN-вставка для варки, перфорированная	40	

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93