

B.PROTHERM K

Хорошее перемещение. Транспортировочные контейнеры из пластмассы.

От эксклюзивных встреч в узком кругу до больших мероприятий, от лучших отелей до раздачи блюд в столовых, детских садах и больницах – с B.PROTHERM K вы всегда вооружены наилучшим образом.

- Верхняя загрузка, фронтальная загрузка, без подогрева, с подогревом, регулируемый, пять типоразмеров, передвижные модели
- Согласованные друг с другом, универсального применения
- Из глубокотянутой пластмассы
- Лёгкие, чрезвычайно прочные
- Двухстенный пластмассовый корпус и уникальная изоляция из несодержащей фреонов полиуретановой пены сохраняют температуру в течение многих часов
- Снизу имеются полозья для устойчивости контейнера, в том числе при экономящем место штабелировании контейнеров друг на друга
- Доступна фурнитура различного цвета и с собственным логотипом



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (812)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-77

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bpro-nt-rt.ru/> || bop@nt-rt.ru

**Здесь всё гармонирует друг с другом:
линейка B.PROTHERM.**

Если кухня находится далеко от места раздачи блюд, то понадобятся хорошо изолированные транспортировочные контейнеры. Линейка B.PROTHERM предлагает прекрасный выбор:

Модели B.PROTHERM K из пластмассы компактные и одновременно очень прочные. Модели B.PROTHERM E из нержавеющей стали предлагают устойчивость и безопасность при транспортировке большого количества блюд.

И главное: их можно комбинировать и собирать оптимальный комплект в зависимости от области применения.

B.PROTHERM из полипропилена

B.PROTHERM K, без нагрева	34
B.PROTHERM K, с нагревом/ с конвекционным нагревом	36
Аксессуары для B.PROTHERM из полипропилена	38



B.PROTHERM K

**Высокая технология B.PRO для сохранения безупречного вкуса –
транспортные контейнеры B.PROTHERM K из полипропилена.**

Горячие и холодные блюда превосходно сохраняются горячими или холодными в термоконтейнерах B.PROTHERM K. Высокие технологии, дизайн, функциональность и высокое качество – это B.PROTHERM K.



B.PROTHERM 620 KUF

Модель с наибольшим объемом. Распашная дверца открывается на 270°.



B.PROTHERM 420 K

Фронтальная загрузка, с распашной дверцей, без подогрева



B.PROTHERM 320 KB

Верхняя загрузка, с подогревом, с индикатором рабочего состояния и вставкой из высококачественной стали.



Индивидуальность

Будь то логотип или название фирмы – неповторимый и своеобразный дизайн в каждом отдельном изделии. Долговечность и пригодность к мытью в посудомоечной машине.



С цветными элементами фурнитуры

B.PROTHERM K делает жизнь более яркой. Почти все модели выполнены с элементами фурнитуры синего, красного, зеленого, желтого и серого цвета.



Наилучшее качество блюд

B.PROTHERM с подогревом и регулированием внутренней температуры с точностью до градуса от +40 °C до +85 °C или +95 °C.



Внутренний объем из высококачественной стали BPT 320 KB и 320 KBR с дополнительной вставкой из высококачественной стали для прямой комплектации.



Эргономичная ручка

Скоба из высококачественной стали с нескользящей пластиковой ручкой.



Оперативная информация

Практичные держатели карточек с меню – удобно, наглядно.



Углубления

Обеспечивают надежность установки емкостей малого размера.



Надежный замок

Несмотря на то, что контейнер очень легко открывается и закрывается, gastronorm-емкости плотно прижаты друг к другу при транспортировке и не перемещаются внутри.



Желоб для сбора конденсата

Три новые модели BPT для улучшения безопасности: В желобе собирается конденсат, опасность поскользнуться и получить травму сводится к минимуму.



Абсолютно гигиенично

Все B.PROTHERM K пригодны для мытья в посудомоечных машинах (модели с подогревом BPT 320 с закрытым сетевым гнездом, модели с конвекционным подогревом BPT 420 и 620 без дверцы).



Экологично

Материал не содержит фреонов, утилизируем и безвреден для здоровья.

B.PROTHERM из полипропилена

- Из пищевого полипропилена
- Пригодны для мытья в посудомоечных машинах



БРТ из полипропилена, ECO

Иллюстрация	Наименование	Загрузка	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес, кг	Цвет элементов фурнитуры	Арт. ном. (базовая модель)	Цена, €
	BPT 320 ECO-C B.PROTHERM Транспортировочные контейнеры из полипропилена для установки друг на друга нескольких гасстроек GN 1/1 или с делением, с плотно прилегающей крышкой, с полозьями специальной формы и ручками	4x GN 1/1-55 или с делением 3x GN 1/1-65 или с делением 2x GN 1/1-100 или с делением 1x GN 1/1-200 или с делением	635 x 425 x 345	7,5		573 956	
	BPT 320 ECO B.PROTHERM Транспортировочные контейнеры из полипропилена, с крышкой, с выемками и с ручками	GN 1/1-200 или с делением	635 x 425 x 345	7		564 650	

Для штабелирования
гасстроек

БРТ из полипропилена, без нагрева

	BPT 160 K B.PROTHERM Транспортировочные контейнеры из полипропилена, с крышкой	GN 1/1-100 или с делением	634 x 430 x 230	7	серый синий красный зеленый желтый	566 240 574 526 574 527 574 528 574 529 (380 888)	
	BPT 320 K B.PROTHERM Транспортировочные контейнеры из полипропилена, с крышкой	GN 1/1-200 или с делением	643 x 430 x 340	8	серый синий красный зеленый желтый	566 241 574 530 574 531 574 532 574 533 (380 892)	
	BPT 420 K B.PROTHERM Транспортировочные контейнеры из полипропилена, с распашной дверцей	2x GN 1/1-150 или с делением 11 пар направляющих, дистанция 31 мм	663 x 445 x 470	12	серый синий красный зеленый желтый	573 514 574 534 574 535 574 536 574 537 (380 893)	
	BPT 620 KUS B.PROTHERM Транспортировочные контейнеры из полипропилена, с вставной дверцей, замок сбоку	3x GN 1/1-150 или с делением 12 пар направляющих, дистанция 39 мм	630 x 430 x 660	15	серый синий красный зеленый желтый	566 243 574 538 574 539 574 540 574 541 (380 894)	

B.PROTHERM из полипропилена

- Из пищевого полипропилена
- Пригодны для мытья в посудомоечных машинах



БРТ из полипропилена, без нагрева

Иллюстрация	Наименование	Загрузка	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес, кг	Цвет элементов фурнитуры	Арт. ном. (базовая модель)	Цена, €
	BPT 620 KV B.PROTHERM Транспортные контейнеры из полипропилена, с вставной дверцей, замок сверху	3x GN 1/1-150 или с делением 12 пар направляющих, дистанция 39 мм	630 x 430 x 660	14	серый	564 358 (380 895)	
	BPT 620 KUF B.PROTHERM Транспортные контейнеры из полипропилена, с распашной дверцей, может открываться на 270°	3x GN 1/1-150 или с делением 12 пар направляющих, дистанция 39 мм	660 x 440 x 660	15,5	серый синий красный зеленый желтый	564 365 574 542 574 543 574 544 574 545 (380 896)	
	BPT 620 KUF-F B.PROTHERM Транспортные контейнеры из полипропилена, передвижной, с роликами согласно DIN 18867-8 из пластика, 4 поворачивающихся ролика, два из них – со тормозом, с распашной дверцей, может открываться на 270°	3x GN 1/1-150 или с делением 12 пар направляющих, дистанция 39 мм	710 x 440 x 831	25	серый синий красный зеленый желтый	569 262 574 546 574 547 574 548 574 549 (380 897)	
	BPT 620 KUF-F с желобом для сбора конденсата B.PROTHERM Транспортные контейнеры из полипропилена, передвижной, с роликами согласно DIN 18867-8 из пластика, 4 поворачивающихся ролика, два из них – со тормозом, с распашной дверцей, может открываться на 270°	3x GN 1/1-150 или с делением 12 пар направляющих, дистанция 39 мм	747 x 440 x 831	25,7	серый синий красный зеленый желтый	573 317 574 550 574 551 574 552 574 553 (380 898)	

B.PROTHERM из полипропилена

- Из пищевого полипропилена
- Пригодны для мытья в посудомоечных машинах (BPT с конвекционным нагревом только без дверцы)



БРТ из полипропилена, с нагревом

Иллюстрация	Наименование	Загрузка	Размеры Д x Ш x В, мм	Мощность, электр. подкл.	Вес, кг	Цвет элементов фурнитуры	Арт. ном. (базовая модель)	Цена, €
	BPT 320 KB В.PROTHERM Транспортировочные контейнеры из полипропилена, с нагревом, с индикатором рабочего состояния, макс. температура +90 °С, с крышкой, внутр.поверхность из н/ж стали 18/10	GN 1/1-200 или с делением	643 x 430 x 375	0,4 кВт 220–240 В 50–60 Гц	13,5	серый	566 242	
						синий	574 563	
						красный	574 564	
						зеленый	574 565	
						желтый	574 566	
							(380 901)	
	BPT 320 KBR В.PROTHERM Транспортировочные контейнеры из полипропилена, с цифровым регулятором температуры (точность – градус), температура внутри от +40 °С до +95 °С, с крышкой, внутренний резервуар из н/ж стали 18/10	GN 1/1-200 или с делением	643 x 430 x 375	0,4 кВт 220–240 В 50–60 Гц	13,5	серый	572 228	
						синий	574 567	
						красный	574 568	
						зеленый	574 569	
						желтый	574 570	
							(380 902)	
	BPT 420 KBUN В.PROTHERM Транспортировочные контейнеры из полипропилена, конвекционный нагрев, с индикатором рабочего состояния, макс. температура +90 °С, с распашной дверцей	2x GN 1/1-150 или с делением 11 пар направляющих, дистанция 31 мм	692 x 445 x 470	0,2 кВт 220–240 В 50–60 Гц	16	серый	573 515	
						синий	574 571	
						красный	574 572	
						зеленый	574 573	
						желтый	574 574	
							(380 903)	
	BPT 420 KBRUN В.PROTHERM Транспортировочные контейнеры из полипропилена, конвекционный нагрев, с цифровым регулятором температуры (точность – до градуса), температура внутри от +40 °С до +85 °С, с распашной дверцей	2x GN 1/1-150 или с делением 11 пар направляющих, дистанция 31 мм	692 x 445 x 470	0,2 кВт 220–240 В 50–60 Гц	16	серый	573 516	
						синий	574 575	
						красный	574 576	
						зеленый	574 577	
						желтый	574 578	
							(380 904)	
	BPT 620 KBUN В.PROTHERM Транспортировочные контейнеры из полипропилена, конвекционный нагрев, с индикатором рабочего состояния, макс. температура +90 °С, с распашной дверцей	3x GN 1/1-150 или с делением 12 пар направляющих, дистанция 39 мм	692 x 440 x 660	0,2 кВт 220–240 В 50–60 Гц	19,5	серый	572 536	
						синий	574 579	
						красный	574 580	
						зеленый	574 581	
						желтый	574 582	
							(380 905)	
	BPT 620 KBUN-F В.PROTHERM Транспортировочные контейнеры из полипропилена, нагрев с конвекционным подогревом, с индикатором рабочего состояния, макс. температура +90 °С, передвижной, с роликами согласно DIN 18867-8 из пластика, 4 поворачивающихся ролика, два из них – с тормозом, с распашной дверцей	3x GN 1/1-150 или с делением 12 пар направляющих, дистанция 39 мм	742 x 440 x 831	0,2 кВт 220–240 В 50–60 Гц	27	серый	573 314	
						синий	574 583	
						красный	574 584	
						зеленый	574 585	
						желтый	574 586	
							(380 906)	

В.PROTHERM из полипропилена

- Из пищевого полипропилена
- Пригодны для мытья в посудомоечных машинах (BPT с конвекционным нагревом только без дверцы)



ВРТ из полипропилена, с нагревом

Иллюстрация	Наименование	Загрузка	Размеры Д x Ш x В, мм	Мощность, электр. подкл.	Вес, кг	Цвет элементов фурнитуры	Арт. ном. (базовая модель)	Цена, €
BPT 620 KBUH-F с желобом для сбора конденсата 	BPT 620 KBUH-F с желобом для сбора конденсата В.PROTHERM Транспортные контейнеры из полипропилена, конвекционный нагрев, с индикатором рабочего состояния, макс. температура +90 °C, передвижной, с роликами согласно DIN 18867-8 из пластика, 4 поворачивающихся ролика, два из них – с тормозом, с распашной дверцей	3x GN 1/1-150 или с делением 12 пар направляющих, дистанция 39 мм	747 x 440 x 831	0,2 кВт 220–240 В 50–60 Гц	28	серый синий красный зеленый желтый	573 318 574 587 574 588 574 589 574 590 (380 907)	
BPT 620 KBRUH 	BPT 620 KBRUH В.PROTHERM Транспортные контейнеры из полипропилена, конвекционный нагрев, с цифровым регулятором температуры (точность – градус), температура внутри от +40 °C до +85 °C, с распашной дверцей	3x GN 1/1-150 или с делением 12 пар направляющих, дистанция 39 мм	692 x 440 x 660	0,2 кВт 220–240 В 50–60 Гц	19,5	серый синий красный зеленый желтый	572 537 574 591 574 592 574 593 574 594 (380 910)	
BPT 620 KBRUH-F 	BPT 620 KBRUH-F В.PROTHERM Транспортные контейнеры из полипропилена, конвекционный нагрев, с цифровым регулятором температуры (точность – градус), температура внутри от +40 °C до +85 °C, передвижной, с роликами согласно DIN 18867-8 из пластика, 4 поворачивающихся ролика, два из них – с тормозом, с распашной дверцей	3x GN 1/1-150 или с делением 12 пар направляющих, дистанция 39 мм	742 x 440 x 831	0,2 кВт 220–240 В 50–60 Гц	27	серый синий красный зеленый желтый	573 315 574 595 574 596 574 597 574 598 (380 912)	
BPT 620 KBRUH-F с желобом для сбора конденсата 	BPT 620 KBRUH-F с желобом для сбора конденсата В.PROTHERM Транспортные контейнеры из полипропилена, конвекционный нагрев, с цифровым регулятором температуры (точность – градус), температура внутри от +40 °C до +85 °C, передвижной, с роликами согласно DIN 18867-8 из пластика, 4 поворачивающихся ролика, два из них – с тормозом, с распашной дверцей	3x GN 1/1-150 или с делением 12 пар направляющих, дистанция 39 мм	747 x 440 x 831	0,2 кВт 220–240 В 50–60 Гц	28	серый синий красный зеленый желтый	573 319 574 599 574 600 574 601 574 602 (380 913)	

Аксессуары для B.PROTHERM из полипропилена

* Нержавеющие согласно DIN 18867-8

Аксессуары

Иллюстрация	Модель	Для модели	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес/грузо- подъем., кг	Ролики диам. 12 5 мм	Арт. ном.	Цена, €
ROLA 13 	ROLA 13 Тележка транспортировочная с полкой для установки термо- контейнера, из нержавеющей стали	1 шт. BPT 160 K или 1 шт. BPT 320 K/KB/KBR/ECO	592 x 425 x 535	10 50	4 поворачив. ролика, 2 из них – с тормо- зом		
					Пластик *	572 341	
					Оцинкованная сталь	572 342	
ROLLI-100 	ROLLI-100 Тележка транспортировочная	4 шт. BPT 160 K или 3 шт. BPT 320 K/KB/KBR/ECO или 2 шт. BPT 420 K/KBUH/KBRUH или 2 шт. BPT 620 K/KBUH/KBRUH	643 x 446 x 159	4,5 130	Оцинкованная сталь 4 поворачив. ролика, 2 из них – с тормо- зом, диам. 100 мм	568 236	
ROLLI-125 (изображение со штангой) 	ROLLI-125 Тележка транспортировочная	4 шт. BPT 160 K или 3 шт. BPT 320 K/KB/KBR/ECO или 2 шт. BPT 420 K/KBUH/KBRUH или 2 шт. BPT 620 K/KBUH/KBRUH	643 x 446 x 187	4,5 180	Пластик * 4 поворачив. ролика, 2 из них – с тор- мозом, диам. 125 мм	568 237	
	Выдвижная штанга для лучшего перемещения, из нержавеющей стали	ROLLI-100 или ROLLI-125	800 мм диам. 20 мм			568 926	
ВТА 	ВТА Тележки транспортировочные, из нержавеющей легированной стали 2 полки: 1040 x 700 мм Расстояние между полка- ми: 300 мм	2 шт. BPT 160 K или 2 шт. BPT 320 K/KB/KBR или 2 шт. BPT 420 K/KBUH/KBRUH или 2 шт. BPT 620 K/KBUH/KBRUH	1110 x 770 x 840	29 150 Макс. нагруз- ка на полку: 100 кг	4 поворачив. ролика, 2 из них – с тормо- зом Пластик * Оцинкованная сталь	574 987 574 988	
Эвтект. плата 	Эвтектическая пластина (-3 °C) из пластика, GN-исполнение	BPT 420 K или BPT 620 K	530 x 325 x 30	4,2		568 136	
		BPT 160 K или BPT 320 ECO/K	483 x 283 x 36	4,0		569 315	
	Эвтектическая пластина (-12 °C) из пластика, GN-исполнение	BPT 420 K или BPT 620 K	530 x 325 x 30	4,2		573 332	

Пригодность
к чистке в посу-
домоечных маши-
нах макс. до +90 °C,
не для гранулятной
посудомоечной
машины

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)266-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bpro.nt-rt.ru/> || bop@nt-rt.ru

Аксессуары

Аксессуары для B.PROTHERM из полипропилена

Иллюстрация	Модель	Для модели	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес, кг	Арт. ном.	Цена, €
Вдвижная рама (на иллюстрации – с GN-перегородкой) 	Вдвижная рама из н/ж стали 18/10, пригодна для гастроемкостей глубиной до 150 мм	BPT 420 K/KBUN/KBRUN или BPT 620 K/KBUN/KBRUN	530 x 325 x 156	0,5	564 352	
ST 3 	ST 3 GN-перегородка из н/ж стали 18/10 для установки гастроемкостей GN 1/4, 1/6 и 1/9	BPT 160 K или BPT 320 ECO/K/KB/KBR или вдвижная рама	Длина: 325 мм		550 650	
ST 5 	ST 5 GN-перегородка из н/ж стали 18/10, с пружинным креплением, для установ- ки гастроемкостей GN 1/4, 1/6 и 1/9	BPT 160 K или BPT 320 ECO/K/KB/KBR или вдвижная рама	Длина: 530 мм		550 651	
Спец. карандаш 	Спец. карандаш Спец. карандаш смываемый, для карточек	Все BPT K			564 361	
Меню-карточка 	Меню-карточка для B.PROTHERM, без надписей	Все BPT K	DIN A 6 148 x 105		564 353	
Бокс для меню-карточек (на илл. – с меню-карточками) 	Бокс для меню-карточек (вместимость: 25 шт.)	Все BPT K	165 x 96 x 128 мм		564 355	

Опция

Изображение	Модель	Для моделей	Расположение	Цена, €
Логотип заказчика 	Логотип заказчика на одно лазерное гравирование возможно нанесение на несущую пла- стину возле ручек с обеих сторон, на элементы фурнитуры всех цветов	Все BPT K (кроме BPT 320 ECO, BPT 320 ECO-C)	1–4 BPT 5–9 BPT от 10 BPT Примечание: цены относятся к количеству одного вида (на каждую модель в одинаковом исполнении)	