

Раздаточные тележки B.PRO

- Из высококачественной нержавеющей стали
- Раздаточные тележки, тепловые, открытые
- С пластиковыми роликами, нержавеющей стали согласно DIN 18867-8
- Ролики диам. 125 мм, 4 поворачивающихся ролика, 2 из них – с тормозом
- Ванны с независимой регулировкой температуры
- Температурный режим: от +30 °C до +95 °C
- Степень влагозащиты (IP X5)



Раздаточные тележки, тепловые, открытые

Иллюстрация	Модель	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес, кг	Мощность / электр. подкл.	Арт. ном. (базовая модель)	Цена, €
SAW 1 	SAW 1 Раздаточная тележка, 1 ванна с регулятором температуры, с влажным и сухим нагревом Объем: 1x GN 1/1-200 или с делением	750 x 508 x 933 Рабочая высота: 900 мм	24,5	0,7 кВт 220–240 В 50–60 Гц	572 152 (362 645)	
SAW 2 	SAW 2 Раздаточная тележка, 2 ванны с регулятором температуры, с влажным и сухим нагревом Объем: 2x GN 1/1-200 или с делением	936 x 714 x 933 Рабочая высота: 900 мм	35,5	1,4 кВт 220–240 В 50–60 Гц	572 153 (362 657)	
SAW 3 (на иллюстрации – с гастроемкостями) 	SAW 3 Раздаточная тележка, 3 ванны с регулятором температуры, с влажным и сухим нагревом Объем: 3x GN 1/1-200 или с делением	1276 x 714 x 933 Рабочая высота: 900 мм	44	2,1 кВт 220–240 В 50–60 Гц	572 154 (362 663)	
SAW 4 	SAW 4 Раздаточная тележка, 4 ванны с регулятором температуры, с влажным и сухим нагревом Объем: 4x GN 1/1-200 или с делением	1615 x 714 x 933 Рабочая высота: 900 мм	57,5	2,8 кВт 220–240 В 50–60 Гц	572 155 (362 678)	
SAW L-2 	SAW L-2 Раздаточная тележка, 2 ванны с регулятором температуры, с влажным и сухим нагревом, специально для вставки в нишу (ручка для перемещения и панель управления с продольной стороны) Объем: 2x GN 1/1-200 или с делением	900 x 749 x 933 Рабочая высота: 900 мм	35,5	1,4 кВт 220–240 В 50–60 Гц	572 156 (362 682)	

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (812)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Раздаточные тележки B.PRO

- Из высококачественной нержавеющей стали
- Раздаточные тележки, тепловые, открытые
- С пластиковыми роликами, нержавеющей стали согласно DIN 18867-8
- Ролики диам. 125 мм, 4 поворачивающихся ролика, 2 из них – с тормозом
- Ванны с независимой регулировкой температуры
- Температурный режим: от +30 °C до +95 °C
- Степень влагозащиты (IP X5)



Раздаточные тележки, тепловые, открытые

Иллюстрация	Модель	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес, кг	Мощность / электр. подкл.	Арт. ном. (базовая модель)	Цена, €
	SAW L-3 Раздаточная тележка, 3 ванны с регулятором температуры, с влажным и сухим нагревом, специально для вставки в нишу (ручка для перемещения и панель управления с продольной стороны) Объем: 3x GN 1/1-200 или с делением	1241 x 749 x 933 Рабочая высота: 900 мм	48	2,1 кВт 220–240 В 50–60 Гц	572 157 (362 689)	
	SAW L-4 Раздаточная тележка, 4 ванны с регулятором температуры, с влажным и сухим нагревом, специально для вставки в нишу (ручка для перемещения и панель управления с продольной стороны) Объем : 4x GN 1/1-200 или с делением	1574 x 749 x 933 Рабочая высота: 900 мм	65,5	2,8 кВт 220–240 В 50–60 Гц	572 551 (365 165)	

Раздаточные тележки

- Из высококачественной нержавеющей стали
- Тележки для выдачи блюд, с охлаждением (активное конвекционное охлаждение)
- Хладагент: R290, без фторхлоруглерода
- С пластиковыми роликами, нержавеющей стали согласно DIN 18867-8
- Ролики диам. 125 мм, 2 неповорачивающихся, 2 поворачивающихся ролика с тормозом
- Температурный режим: от +2 °C до +15 °C
- Степень влагозащиты (IP X5)



Тележки для выдачи блюд, с охлаждением

Иллюстрация	Модель	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес, кг	Мощность / электр. подкл.	Арт. ном. (базовая модель)	Цена, €
	SAW 2-UK Раздаточная тележка, охлаждаемая ванна для 2 x GN 1/1-200 или с делением	936 x 714 x 933 Рабочая высота: 900 мм	98	0,4 кВт 220–240 В 50 Гц	575 226 (364 368)	
	SAW 3-UK Раздаточная тележка, охлаждаемая ванна для 3 x GN 1/1-200 или с делением	1276 x 714 x 933 Рабочая высота: 900 мм	118	0,5 кВт 220–240 В 50 Гц	575 227 (364 373)	

Раздаточные тележки, тепловые, закрытые

Иллюстрация	Модель	Шкафные секции	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес, кг	Мощность / электр. подкл.	Арт. ном. (базовая модель)	Цена, €
SAG 2 	SAG 2 Раздаточная тележка, 2 ванны для 2х GN 1/1-200 или с делением, с регулятором температуры, 2 секционный шкаф, 2 неповор., 2 повор. ролика с тормозом	2 секции с нагревом, каждая с 6 парами направляющих для GN 1/1, расстояние: 57,5 мм	936 x 714 x 933 Рабочая высота: 900 мм	62	1,9 кВт 220–240 В 50–60 Гц	572 150 (362 576)	
SAG 3 	SAG 3 Раздаточная тележка, 3 ванны для 3х GN 1/1-200 или с делением, температуры, 3 секционный шкаф, 2 неповор., 2 повор. ролика с тормозом	3 секции с нагревом, каждая с 6 парами направляющих для GN 1/1, расстояние: 57,5 мм	1276 x 714 x 933 Рабочая высота: 900 мм	85,5	2,85 кВт 220–240 В 50–60 Гц	572 151 (362 593)	
SAG L-2 	SAG L-2 Раздаточная тележка, 2 ванны для 2 шт. GN 1/1-200 или их делений, с регулятором температуры, 2 шкафные секции (ручка и панель управления на продольной стороне), 4 поворачивающихся ролика, 2 из них – с тормозом	2 секции, с подогревом, каждая с 6 парами направ- ляющих GN 1/1, расстояние: 57,5 мм	896 x 746 x 933	62	1,9 kW 220–240 V 50–60 Hz	574 842 (380 423)	
SAG L-3 	SAG L-3 Раздаточная тележка, 3 ванны для 3 шт. GN 1/1-200 или их делений, с регулятором температуры, 3 шкафные секции (ручка и панель управления на продольной стороне), 4 поворачивающихся ролика, 2 из них – с тормозом	3 секции, с подогревом, каждая с 6 парами направ- ляющих GN 1/1, расстояние: 57,5 мм	1236 x 746 x 933	85,5	2,85 kW 220–240 V 50–60 Hz	574 843 (380 424)	

Тележки для транспортировки блюд B.PRO

- Из высококачественной нержавеющей стали
- Тележки для транспортировки блюд, тепловые
- Шкафные секции в гигиеническом исполнении H1
- С пластиковыми роликами, нержавеющей согласно DIN 18867-8
- Степень влагозащиты (IP X5)



Тележки для транспортировки блюд, тепловые

Иллюстрация	Модель	Шкафные секции	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес, кг	Ролики диам. 125 мм	Мощность / электр. подкл.	Арт. ном. (базовая модель)	Цена, €
 STW 2 (на иллюстрации – с гостроемкостями)	STW 2 Тележка для транспортировки блюд, 2 секционный шкаф, температурный диапазон: от +30 °C до +85 °C	2 секции тепловые, каждая с 9 парами направл. для GN 1/1, дистанция: 57,5 мм	1009 x 714 x 915 Рабочая высота: 885 мм	68,5	2 непово- рач. ролика, 2 пово- рач. ролика с тормозом	1,0 кВт 220–240 В 50–60 Гц	572 159 (362 575)	

Аксессуары для раздаточных тележек и тележек для транспортировки блюд

Иллюстрация	Модель	Для модели	Арт. ном.	Цена, €
 Стеклянная надстраиваемая полка	Брызгозащита, закрытая, со стороны посетителей до рабочей поверхности или длиной 275 мм, из безопасного стекла ESG	SAW 2, SAW L-2, SAG 2, SAG L-2, SAW 2-UK		
		SAW 3, SAW L-3, SAG 3, SAG L-3, SAW 3-UK		
		SAW 4, SAW L-4, 		
	Брызгозащитное стекло, полка с подогревом, Брызгозащита, закрытая, со стороны посетителей до рабочей поверхности или длиной 275 мм, тепловая полка из нержавеющей стали с 1 керамическим тэном 250 Вт для каждого мармита, отдельное подключение, 230 В	SAW 2, SAW L-2, SAG 2, SAG L-2 SAW 3, SAW L-3, SAG 3, SAG L-3 SAW 4, SAW L-4 (с CEE-штекером 400 В)		
 Брызгозащита для дооборудования	Брызгозащита для дооборудования закрытая, со стороны посетителей до рабочей поверхности	SAW 2, SAW L-2, SAW 2, SAW L-2, SAW 2-UK	705 451	
		SAG 3, SAG L-3, SAW 3, SAW L-3, SAW 3-UK	705 505	
		SAW 4, SAW L-4	707 167	
Без илл.	Брызгозащита для дооборудования закрытая, длиной 275 мм	SAW 2, SAW L-2, SAW 2, SAW L-2, SAW 2-UK	706 719	
		SAG 3, SAG L-3, SAW 3, SAW L-3, SAW 3-UK	705 666	
		SAW 4, SAW L-4	705 669	

Аксессуары для раздаточных тележек и тележек для транспортировки блюд

Иллюстрация	Модель	Для модели 	Арт. ном.	Цена, €
Раздвижная крышка с круговой галереей 	Раздвижная крышка с круговой галереей (нельзя добавит позже)	Раздвижная крышка из н/ж стали 18/10 со сборником конденсата, шарикоподшипниковыми направляющими и круговой галереей, высота 50 мм	SAW 2, SAG 2	
			SAW 3, SAG 3	
Галерея с трех сторон 	Галерея с трех сторон, из н/ж стали 18/10, высота 50 мм	STW 2		
Галерея с четырех сторон 	Галерея с четырех сторон, из н/ж стали 18/10, высота 50 мм	STW 2		
Откидной бортик с прод. стороны 	Откидной бортик, с продольной стороны, ширина 245 мм, макс. поверхностная нагрузка: 25 кг	SAW 1		
		SAW 2, SAW L-2, SAW 2-UK, SAG 2, SAG L-2		
		SAW 3, SAW L-3, SAW 3-UK, SAG 3, SAG L-3		
		SAW 4, SAW L-4		
Откидной бортик с торц. стороны 	Откидной бортик, с торцевой стороны, ширина 245 мм, макс. поверхностная нагрузка: 25 кг	SAW 2, SAW 3, SAW 4, SAW L-2, SAW L-3, SAW L-4, SAG 2, SAG 3, SAG L-2, SAG L-3, SAW 2-UK, SAW 3-UK		
Без илл.	Специальная изоляция между ванной и тепловой секцией для транспортировки холодных блюд в нижней части с применением эвтектических плиток (не входят в комплект поставки)	SAG 2		
		SAG 3		
Диспенсер мыла/дезинфицирующего средства TV 25 	Диспенсер мыла/дезинфицирующего средства TV 25 из нержавеющей стали, с креплением на SAG/SAW/STW с пластмассовой бутылкой	Все SAG, все SAW, STW 2	575 145	

Аксессуары для раздаточных тележек и тележек для транспортировки блюд

Иллюстрация	Наименование	Для модели	Арт. ном.	Цена, €
Без илл.	Высота до верхнего края поверхности от 700 до 899 мм на выбор	SAW 1, SAW 2, SAW 3, SAW 4, SAW L-2, SAW L-3, SAW L-4		
Корпус с цветной пленкой 	Корпус с цветной пленкой доступно 12 цветов, цвета см. на стр. 104	SAG 2 SAG 3		
	Откидная крышка 2/3 к 1/3 из н/ж стали 18/10, 1/3 крышки как место для хранения , 2/3 крышки со встроенным держателем крышек для гастроемкостей Невозможно использовать с брызгозащитой	SAW 2, SAG 2 SAW 3, SAG 3 SAW 4		
Держатель крышек для гастроемкостей 	Держатель крышек для гастроемкостей из н/ж стали 18/10 для GN 1/1 или с делением Указание: * с противоположной от ручки торцевой стороны ** с продольной стороны под ручкой *** с торцевой стороны справа от ручки	SAW 2 *, SAG 2 *, SAW 2-UK *, SAG L-2 *** SAW 3 *, SAG 3 *, SAW 3-UK *, SAG L-3 *** SAW 4 * SAW L-2 ** SAW L-3 ** SAW L-4 **		
Круговые бамперы 	Круговые бамперы	SAG 2, SAG L-2, SAW 2-UK SAG 3, SAG L-3, SAW 3-UK STW 2		
Электронный регулятор темп-ры 	Электронный регулятор температуры дооснащение невозможно	STW 2		
Эвтектическая плата 	Эвтектическая пластина (-12 °C) из пластика GN 1/1	Все SAG, STW 2	573 332 	
	Эвтектическая пластина (-3 °C) из пластика GN 1/1	Все SAG, STW 2	568 136 	

Пригодность к чистке в посудомоечных машинах макс. до +90 °C, не для гранулянтной посудомоечной машины

Аксессуары для раздаточных тележек и тележек для транспортировки блюв

• * Нержавеющие согласно DIN 18867-8

Ролики для раздаточных тележек и тележек для транспортировки блюв

Модель	Наименование	Для модели	 Повышенная цена, €
Антистатические колеса*	4 повор. ролика, 2 из них – с тормозом, диам. 125 мм	Все SAW	
	2 неповор. и 2 повор. ролика с тормозом, диам. 125 мм	Все SAG, SAW-UK, STW	
Ролики из нержавеющей стали	4 повор. ролика, из них 2 – с тормозом, диам. 125 мм	Все SAW, SAW-UK, STW, SAG 2, SAG 3	
	2 неповор. и 2 повор. ролика с тормозом, диам. 125 мм	Все SAG, SAW-UK, STW	
	4 повор. ролика, из них 2 – с тормозом, диам. 160 мм	Все SAG, SAW-UK, STW	
	2 неповор. и 2 повор. ролика с тормозом, диам. 160 мм	Все SAG, SAW-UK, STW	
Ролики из оцинкованной стали	4 повор. ролика, из них 2 – с тормозом, диам. 125 мм	Все SAW	Сниженная цена для исполнения с пластиковыми роликами
	2 неповор. и 2 повор. ролика с тормозом, диам. 160 мм	Все SAG, SAW-UK, STW	
	2 неповор. и 2 повор. ролика с тормозом, диам. 200 мм	Все SAG, STW, SAW-UK	
Ролики на возд. шинах	4 повор. ролика*, из них 2 – с тормозом, диам. 125 мм	Все SAW	
	4 повор. ролика, из них 2 – с тормозом, диам. 160 мм	SAW 2, SAW 3, SAW L-2, SAW L-3	
		Все SAG, SAW-UK, STW	
	2 неповор. и 2 повор. ролика с тормозом, диам. 160 мм	SAW 2, SAW 3, SAW L-2, SAW L-3	
		SAG 2, SAG 3, SAW-UK, STW	

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Пермь (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93