

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://bpro.nt-rt.ru/> || bop@nt-rt.ru

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ СЕРВИРОВКИ

Стойкие помощники в повседневной работе.



SW 6 x 4-2



SW 6 x 4-3



ARW 9 x 6-3



Больше стабильности

Наилучшая обработка! Сплошные сварные швы соединяют трубчатые рамы с полками, тем самым увеличивая стабильность.



Загнутые кромки

Загнутые кромки делают полку стабильной и обеспечивают очень высокую грузоподъемность. Кроме того, они защищают персонал от травм.




Надежные бамперы

Все тележки для сервировки и уборки снабжены прочным бампером. Это защищает тележку и инвентарь от повреждений.



Полки с профилированной кромкой

Все полки выполнены с увеличенной профилированной кромкой по всему периметру.



Бесшумное передвижение

Под каждой полкой размещен звукопоглощающий мат. Благодаря этому значительно снижаются мешающие шумы при передвижении.

Сервировочные тележки с несколькими функциями: мобильные сервировочные тележки в качестве места раздачи приборов, уборочной станции или рабочего стола.



Столешница WB 8 x 5

на SW 8 x 5-3 с облицовкой и дверьми цвета яблоко, с разделочной доской, рамкой для подвешивания с одной гастроемкостью GN 1/6-200, одной гастроемкостью GN 1/3-200 и держателем ножей.

Сервировочные тележки, тележки для сбора подносов, стеллажные тележки

Сервировочные тележки

Сервировочные тележки	107
Тележки для уборки посуды	111
Аксессуары для сервировочных тележек и тележек для уборки посуды	112



Надставка для столовых приборов CAT 5

на сервировочной тележке SW 10 x 6-3 BASIC с облицовкой с 3-х сторон.



Мобильная уборочная станция SW MCS 10 x 6-3

с дополнительным оборудованием: полка на уровне детского роста, рамка для подвешивания гастроемкостей, поддон для корзины со стаканами, облицовка с трех сторон и визуальная защита, здесь используется для индивидуальной маркировки бытовых отходов, бумаги, стекла и столовых приборов.



Все гениальное просто

Облицовку можно в мгновение ока устанавливать на имеющиеся сервировочные тележки B.PRO. Надо просто вставить за кромку верхней полки и надежно зафиксировать на нижней полке. Готово!

Облицовка с трех сторон имеется с распашными дверцами и без них. Дверцы можно стопорить в открытом состоянии, при этом они не выступают за бампер. Благодаря этому обеспечивается надежное маневрирование и предотвращаются повреждения. Наряду с высококачественной нержавеющей сталью, 12 цветов облицовки подойдут для любого интерьера и придадут Вашей сервировочной тележке привлекательный внешний вид.




SW 8 x 5-3


с облицовкой с трех сторон
и 2 распашными дверцами

B.PRO COLOURS

NEUTRAL COLOURS



черный графит



серый В



каменно-серый



ярко-белый

LIVING COLOURS



желтый ракушник



красный мерло



зеленая нефть



синее море


FRESH COLOURS




кэнди красный



новый мятный



яблоко



лайм

Сервировочные тележки

- Из высококачественной нержавеющей стали
- Сварные полки
- * Пластиковые ролики, нержавеющие согласно DIN 18867-8



Сервировочные тележки SW 6 x 4

Иллюстрация	Модель	Размеры Д x Ш x В/ расстояние между полками, мм	Число/ размеры полок Д x Ш, мм	Вес/ грузопод., кг	Ролики диам. 125 мм	Арт. ном. (базовая модель)	
	SW 6 x 4-2	700 x 500 x 950 585	2 полки 600 x 400 Макс. нагрузка на полку: 80 кг	11,0 120,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
					Пластик *	<u>569 767</u> (295 852)	
					Оцинк. сталь	<u>566 246</u> (295 852)	
					подобные пневматиче- ским	<u>574 722</u> (295 852)	
	SW 6 x 4-2 Kids	700 x 500 x 800 435	2 полки 600 x 400 Макс. нагрузка на полку: 80 кг	10,0 120,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
					Пластик *	<u>574 983</u> (383 652)	
					Оцинк. сталь	<u>574 984</u> (383 652)	
	SW 6 x 4-3	700 x 500 x 950 275	3 полки 600 x 400 Макс. нагрузка на полку: 80 кг	13,0 120,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
					Пластик *	<u>569 768</u> (295 852)	
					Оцинк. сталь	<u>566 247</u> (295 852)	
					подобные пневматиче- ским	<u>574 721</u> (295 852)	

Сервировочные тележки SW 8 x 5

	SW 8 x 5-2	900 x 600 x 950 585	2 полки 800 x 500 Макс. нагрузка на полку: 80 кг	15,0 120,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
					Пластик *	<u>569 769</u> (292 465)	
					Оцинк. сталь	<u>555 527</u> (292 465)	
					подобные пневматиче- ским	<u>573 476</u> (292 465)	
	SW 8 x 5-2 Kids	900 x 600 x 800 435	2 полки 800 x 500 Макс. нагрузка на полку: 80 кг	12,0 120,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
					Пластик *	<u>574 985</u> (383 653)	
					Оцинк. сталь	<u>574 986</u> (383 653)	
	SW 8 x 5-3	900 x 600 x 950 275	3 полки 800 x 500 Макс. нагрузка на полку: 80 кг	18,0 120,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
					Пластик *	<u>569 770</u> (292 465)	
					Оцинк. сталь	<u>555 528</u> (292 465)	
					подобные пневматиче- ским	<u>573 478</u> (292 465)	

Сервировочные тележки

- Из высококачественной нержавеющей стали
- Сварные полки
- * Пластиковые ролики, нержавеющие согласно DIN 18867-8



Сервировочные тележки SW 8 x 5

Иллюстрация	Модель	Размеры Д x Ш x В/ расстояние между полками, мм	Число/ размеры полок Д x Ш, мм	Вес/ грузопод., кг	Ролики диам. 125 мм	Арт. ном. (базовая модель)	
	SW 8 x 5-4	900 x 600 x 1290 285	4 полки 800 x 500 Макс. нагрузка на полку: 80 кг	21,0 120,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
					Пластик *	569 771 (292 465)	
					Оцинк. сталь	563 437 (292 465)	
	SW 8 x 5-5	900 x 600 x 1290 205	5 полок 800 x 500 Макс. нагрузка на полку: 80 кг	25,0 120,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
					Пластик *	569 772 (292 465)	
					Оцинк. сталь	563 438 (292 465)	

Сервировочные тележки SW 8 x 5 тяжелое исполнение

	SW 8 x 5-2 тяжелое исполнение	900 x 600 x 1035 585	2 полки 800 x 500 Макс. нагрузка на полку: 80 кг	17,0 160,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
					Пластик *	575 176 (385 953)	
					Оцинк. сталь	575 177 (385 953)	
	SW 8 x 5-3 тяжелое исполнение	900 x 600 x 1035 275	3 полки 800 x 500 Макс. нагрузка на полку: 80 кг	20,0 200,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
					Пластик *	575 178 (385 953)	
					Оцинк. сталь	575 179 (385 953)	

Сервировочные тележки SW 9 x 6

	SW 9 x 6-2	1000 x 650 x 950 585	2 полки 900 x 550 Макс. нагрузка на полку: 80 кг	18,0 120,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
					Пластик *	569 773 (292 466)	
					Оцинк. сталь	555 531 (292 466)	
	SW 9 x 6-3	1000 x 650 x 950 275	3 полки 900 x 550 Макс. нагрузка на полку: 80 кг	20,0 120,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
					Пластик *	569 774 (292 466)	
					Оцинк. сталь	555 532 (292 466)	
	SW 9 x 6-4	1000 x 650 x 1290 285	4 полки 900 x 550 Макс. нагрузка на полку: 80 кг	30,0 120,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
					Пластик *	569 775 (292 466)	
					Оцинк. сталь	563 448 (292 466)	

Сервировочные тележки

- Из высококачественной нержавеющей стали
- Сварные полки
- * Пластиковые ролики, нержавеющие согласно DIN 18867-8



Сервировочные тележки SW 9 x 6

Иллюстрация	Модель	Размеры Д x Ш x В/ расстояние между полками, мм	Число/ размеры полок Д x Ш, мм	Вес/ грузопод., кг	Ролики диам. 125 мм	Арт. ном. (базовая модель)	
	SW 9 x 6-5	1000 x 650 x 1290 205	5 полок 900 x 550 Макс. нагрузка на полку: 80 кг	32,0 120,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
					Пластик *	569 776 (292 466)	
					Оцинк. сталь	563 449 (292 466)	

Сервировочные тележки SW 10 x 6 BASIC

	SW 10 x 6-2 BASIC	1100 x 700 x 950 585	2 полки 1000 x 600 Макс. нагрузка на полку: 80 кг	20,0 120,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
					Пластик *	573 486 (360 659)	
					Оцинк. сталь	573 487 (360 659)	
	SW 10 x 6-3 BASIC	1100 x 700 x 950 275	3 полки 1000 x 600 Макс. нагрузка на полку: 80 кг	23,0 120,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
					Пластик *	573 488 (360 659)	
					Оцинк. сталь	573 489 (360 659)	
	SW 10 x 6-4 BASIC	1100 x 700 x 1290 285	4 полки 1000 x 600 Макс. нагрузка на полку: 80 кг	34,0 120,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
					Пластик *	573 490 (360 659)	
					Оцинк. сталь	573 491 (360 659)	
	SW 10 x 6-5 BASIC	1100 x 700 x 1290 205	5 полок 1000 x 600 Макс. нагрузка на полку: 80 кг	37,0 120,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
					Пластик *	573 492 (360 659)	
					Оцинк. сталь	573 493 (360 659)	

Сервировочные тележки SW 10 x 6-3 BASIC GDD

SW 10 x 6-3 BASIC GDD (на илл. – с принадл.) 	SW 10 x 6-3 BASIC GDD Сервировочная тележка с большим расстоянием между полками, для размещения 3 надстроек GDD (Арт. ном. 574 167)	1100 x 700 x 1290 мм 445 мм	3 полки 1000 x 600 Макс. нагрузка на полку: 50 кг	30,0 150,0	4 поворотных ролика, из них 2 с тормозом Синтетический материал *	574 166	
---	---	--------------------------------	---	---------------	---	----------------	--

Сервировочные тележки

- Из высококачественной нержавеющей стали
- Сварные полки
- * Пластиковые ролики, нержавеющей согласно DIN 18867-8



Сервировочные тележки SW 10 x 6

Иллюстрация	Модель	Размеры Д x Ш x В/ расстояние между полками, мм	Число/ размеры полок Д x Ш, мм	Вес/ грузопод., кг	Ролики диам. 125 мм	Арт. ном. (базовая модель)	
	SW 10 x 6-2	1100 x 700 x 1010 585	2 полки 1000 x 600 Макс. нагрузка на полку: 80 кг	23,0 160,0	2 неповор., 2 повор. роли- ка с тормозом		
					Пластик *	569 777 (360 796)	
					Оцинк. сталь	555 535 (360 796)	
					4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
					Пластик *	569 778 (360 796)	
					Оцинк. сталь	555 536 (360 796)	
	SW 10 x 6-3	1100 x 700 x 1010 275	3 полки 1000 x 600 Макс. нагрузка на полку: 80 кг	28,0 200,0	2 неповор., 2 повор. роли- ка с тормозом		
					Пластик *	569 779 (360 796)	
					Оцинк. сталь	555 537 (360 796)	
					4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
					Пластик *	569 780 (360 796)	
					Оцинк. сталь	555 538 (360 796)	
	SW 10 x 6-4	1100 x 700 x 1350 285	4 полки 1000 x 600 Макс. нагрузка на полку: 80 кг	40,0 200,0	2 неповор., 2 повор. роли- ка с тормозом		
					Пластик *	569 781 (360 796)	
					Оцинк. сталь	563 458 (360 796)	
					4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
					Пластик *	569 782 (360 796)	
					Оцинк. сталь	563 459 (360 796)	
	SW 10 x 6-5	1100 x 700 x 1350 205	5 полок 1000 x 600 Макс. нагрузка на полку: 80 кг	42,0 200,0	2 неповор., 2 повор. роли- ка с тормозом		
					Пластик *	569 783 (360 796)	
					Оцинк. сталь	563 461 (360 796)	
					4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
					Пластик *	569 784 (360 796)	
					Оцинк. сталь	563 462 (360 796)	

Тележки для уборки посуды


- Из высококачественной нержавеющей стали
- Сварные полки
- * Пластиковые ролики, нержавеющие согласно DIN 18867-8



Тележки для уборки посуды ARW 9 x 6

Иллюстрация	Модель	Размеры Д x Ш x В/ расстояние между полками, мм	Число/ размеры полок Д x Ш, мм	Вес/ грузопод., кг	Ролики диам. 125 мм	Арт. ном. (базовая модель)	
	ARW 9 x 6-2 С закрытой галереей с трех сторон (высота 100 мм)	1000 x 650 x 1030 585	2 полки 900 x 550 Макс. нагрузка на полку: 80 кг	19,0 120,0	4 повор. ролика, 2 из них – с тор- мозом		
					Пластик *	569 786 (292 468)	
					Оцинк. сталь	563 022 (292 468)	
	ARW 9 x 6-3 С закрытой галереей с трех сторон (высота 100 мм)	1000 x 650 x 1030 75	3 полки 900 x 550 Макс. нагрузка на полку: 80 кг	23,0 120,0	4 повор. ролика, 2 из них – с тор- мозом		
					Пластик *	569 787 (292 468)	
					Оцинк. сталь	563 055 (292 468)	

Тележки для уборки посуды ARW 10 x 6

	ARW 10 x 6-2 С закрытой галереей с трех сторон (высота 100 мм)	1100 x 700 x 1010 481	2 полки 1000 x 600 Макс. нагрузка на полку: 80 кг	25,0 160,0	2 неповор. ролика, 2 повор. ролика с тормозом		
					Пластик *	569 789 (292 469)	
					4 повор. ролика, 2 из них – с тор- мозом		
	ARW 10 x 6-3 С закрытой галереей с трех сторон (высота 100 мм)	1100 x 700 x 1010 275	3 полки 1000 x 600 Макс. нагрузка на полку: 80 кг	30,0 200,0	2 неповор. ролика, 2 повор. ролика с тормозом		
					Пластик *	575 223 (292 469)	
					4 повор. ролика, 2 из них – с тор- мозом		
					Пластик *	575 224 (292 469)	

Мобильная уборочная станция MCS 10 x 6-3

MCS 10 x 6-3 (Рис. с принадлежностями) 	MCS 10 x 6-3 Мобильная уборочная станция с вырезом под контейнеры для отходов (2 шт. GN 1/3-200) в верхней полке, с 4 косынками для жесткости каждой полки на 2 верхних полках, 2 шт. GN-B 1/3-200 входят в комплект поставки	1100 x 700 x 950 мм	3 полки 1000 x 600 мм Вместимость: максимум на 45 человек		4 поворотных ролика, из них 2 с фиксаторами, пластик *	382 663	
---	---	---------------------	---	--	---	----------------	--

Принадлежности к тележкам для сервировки и сбора посуды

• * 12 цветов облицовки и дверей. Обзор: см. на стр. 104



Комплект облицовки

Изображение	Модель	Для модели	Цвета	№ для заказа	
	Облицовка, с 3-х сторон, цветная, тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием различного цвета, для установки на сервировочную тележку, полностью снимается для чистки	SW 8x5-2, SW 8x5-3, SW 8x5-2	лайм яблоко черный графит каменно-серый другие цвета	574 130 574 131 574 133	
		тяжелое исполнение, SW 8x5-3 тяжелое исполнение		574 736 *375 453	
		SW 9x6-2, SW 9x6-3, ARW 9x6-2, ARW 9x6-3		*383 341	
		SW 10x6-2, SW 10x6-3, SW 10x6-2 BASIC, SW 10x6-3 BASIC, MCS 10x6		*375 455	
		SW 6x4-2 Kids		*383 710	
		SW 8x5-2 Kids		*383 713	
		SW 8x5-2, SW 8x5-3, SW 8x5-2 тяжелое исполнение, SW 8x5-3 тяжелое исполнение		375 449	
	Облицовка, с 3-х сторон, нержавеющая сталь, для установки на сервировочную тележку, полностью снимается для чистки	SW 10x6-2, SW 10x6-3, SW 10x6-2 BASIC, SW 10x6-3 BASIC MCS 10x6		375 451	
	Облицовка, с 3-х сторон, с фронтальными распашными дверцами, цветная, тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием различного цвета, для простого монтажа на сервировочную тележку, части облицовки полностью снимаются для чистки, не подходит к сервисным тележкам с косынками жесткости	SW 8x5-2, SW 8x5-3, SW 8x5-2	лайм яблоко черный графит каменно-серый другие цвета	574 135 574 136 574 138	
		тяжелое исполнение, SW 8x5-3 тяжелое исполнение		574 737 *375 454	
		SW 9x6-2, SW 9x6-3, ARW 9x6-2, ARW 9x6-3		*383 460	
		SW 10x6-2, SW 10x6-3, SW 10x6-2 BASIC, SW 10x6-3 BASIC		*375 456	
		SW 6x4-2 Kids		*383 712	
		SW 8x5-2 Kids		*383 715	
	Облицовка, с 3-х сторон, с фронтальными распашными дверцами, нержавеющая сталь, для простого монтажа на сервировочной тележке, части облицовки полностью снимаются для чистки, не подходит к сервисным тележкам с косынками жесткости	SW 8x5-2, SW 8x5-3, SW 8x5-2 тяжелое исполнение, SW 8x5-3 тяжелое исполнение		375 450	
		SW 10x6-2, SW 10x6-3, SW 10x6-2 BASIC, SW 10x6-3 BASIC		375 452	

Принадлежности к тележкам для сервировки и сбора посуды

• * 12 цветов обшивки и дверей. Обзор: см. на стр. 104



Комплект обшивки

Изображение	Модель	Для модели	Цвета	№ для заказа	Цена, €
Распашные дверцы, цвет яблоко (Рис. с принадлежностями) 	Распашные дверцы, фронтальные, цветные, тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием различного цвета, для простого монтажа на сервировочную тележку	SW 8x5-2, SW 8x5-3, SW 8x5-2 тяжелое исполнение, SW 8x5-3 тяжелое исполнение		*380 362	
		SW 9x6-2, SW 9x6-3		*383 458	
		SW 10x6-2, SW 10x6-3, SW 10x6-2 BASIC, SW 10x6-3 BASIC		*380 363	
		SW 6x4-2 Kids		*383 711	
		SW 8x5-2 Kids		*383 714	
		SW 8x5-2, SW 8x5-3, SW 8x5-2 тяжелое исполнение, SW 8x5-3 тяжелое исполнение		380 360	
Визуальная защита (Рис. с принадлежностями) 	Визуальная защита как визуальная защита или, например, для индивидуальной маркировки бытовых отходов, бумаги, стаканов и столовых приборов, тонколистовая сталь, электролитически оцинкована с двух сторон, с порошковым покрытием различного цвета, для простого монтажа на сервировочную тележку, размеры (B x L x H): 1031 x 205 x 430 мм	MCS 10 x 6-3, SW 10 x 6	лайм яблоко черный графит другие цвета	574 795	
				574 796	
				574 798	
				*382 662	

Принадлежности

Изображение	Модель	Для модели	№ для заказа
Галерея 	Галерея, с 3-х сторон, высота 50 мм, продольная сторона открыта, невозможно сочетание с галереями по всему периметру	все SW	
	Галерея, по всему периметру, высота 50 мм, невозможно сочетание с галереями с 3 сторон		
TV 25 	Диспенсер мыла/дезинфицирующего средства TV 25 из нержавеющей стали, с креплением на SAG/SAW/STW с пластмассовой бутылкой	все SW	575 129

Принадлежности к тележкам для сервировки и сбора посуды



Изображение	Модель	Для модели Размеры Д x Ш x В (мм) Вместимость	№ для заказа	
	Контейнер для отходов AFB 4 x 2 x 2,5 из нержавеющей стали, цельнотянутый, с крюками для подвески, подвешивается на ручку тележки, в сочетании с сервировочной тележкой макс. загрузка: 13,5 кг (не подходит для SW 6)	425 x 225 x 250 мм 18,5 литров	555 509	
	Контейнер для столовых приборов BGN 1/3-150 из нержавеющей стали, цельнотянутый, с крюками для подвески, подвешивается на ручку тележки	325 x 176 x 150 мм 110 столовых приборов	555 510	
	Надставка GDD для хранения, сушки, транспортировки и выдачи крышек гостроемкостей с уплотнением, подходит для сервировочных тележек SW 10x6-2, SW 10x6-2 BASIC, SW 10x6-3 BASIC GDD, Надставка может также применяться без сервировочной тележки	963 x 496 x 231 мм 30 крышек для GN 1/1 или 60 крышек для GN 1/2 или 90 крышек для GN 1/3	574 167	
	Надставка для столовых приборов CAT 5 из нержавеющей стали, с 5 контейнерами для столовых приборов (GN 1/4-150), с прозрачной, наполовину открывающейся плексигласовой крышкой, подходит к сервисной тележке SW 10 x 6 BASIC, не сочетается с пневматическими колесами ø 180 мм	1031 x 318 x 361 мм	574 772	

Усиление полки

	Косынки жесткости (4 шт. на полку) Каждая полка с 4 косынками повышает несущую способность всей сервировочной тележки на 20 кг, максимальная нагрузка на полку не повышается (невозможно установить на нижнюю полку и SW 10x6-3 BASIC GDD), максимально возможная общая несущая способность составляет 200 кг	SW 6x4, SW 8x5, SW 9x6, SW 10x6	
Нет изображения	Профиль усиления полки На одну полку, повышает максимальную нагрузку на полку на 10 кг, несущая способность всей сервировочной тележки остаётся неизменной	SW 8x5, SW 9x6, SW 10x6	

Ролики

Модель	Для модели	
Ролики, подобные пневматическим, ø 125 мм, 4 поворотных ролика, из них 2 с тормозом	SW 6x4, SW 8x5, SW 9x6, SW 10x6 BASIC, ARW 9x6 SW 10x6, ARW 10x6, SW 8x5-2 тяжелое исполнение, SW 8x5-3 тяжелое исполнение	
Антистатические ролики, ø 125 мм, 4 поворотных ролика, из них 2 с тормозом	SW 6x4, SW 8x5, SW 9x6, SW 10x6 BASIC, ARW 9x6	
Ролики из нержавеющей стали, ø 125 мм, 4 поворотных ролика, из них 2 с тормозом	SW 6x4, SW 8x5, SW 9x6, SW 10x6 BASIC, ARW 9x6 SW 10x6, ARW 10x6, SW 8x5-2 тяжелое исполнение, SW 8x5-3 тяжелое исполнение	
Пневматические ролики, ø 180 мм, 4 поворотных ролика	SW 6x4, SW 8x5, SW 9x6, SW 10x6 BASIC	
Пневматические ролики, ø 200 мм, на выбор 2 опорных и 2 поворотных ролика или 4 поворотных ролика, из них 2 с тормозом	SW 10x6, SW 8x5-2 тяжелое исполнение, SW 8x5-3 тяжелое исполнение	

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Новобрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	
Россия +7(495)268-04-70		Казахстан +7(7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	

<https://bpro.nt-rt.ru/> || bop@nt-rt.ru

Принадлежности к тележкам для сервировки и сбора посуды

Изображение	Модель	Для модели Размеры Д x Ш x В (мм)	№ для заказа	
-------------	--------	--------------------------------------	--------------	--

Принадлежности для мобильной уборочной станции MCS 10 x 6-3

Полка 	Полка для хранения подносов, устанавливается на выбор на стандартную высоту (ок. 850 мм) или перевернутой на высоту для обслуживания детей (ок. 700 мм), из нержавеющей стали	MCS 10 x 6-3 544 x 262 x 150 мм	574 780	
Поддон 	Поддон для хранения стаканов и чашек, подходит для корзины со стаканами (500 мм x 500 мм), из нержавеющей стали	MCS 10 x 6-3 578 x 578 x 57 мм	574 779	
Подвесная рамка для гастроемкостей 	Подвесная рамка для гастроемкостей для подвешивания сбоку макс. 3-х гастроемкостей GN 1/6, из нержавеющей стали, не подходит для сервировочных тележек с галереями, не подходит для SW 6 x 4	MCS 10 x 6-3 212 x 477 x 126 мм	574 781	
	GN 1/6-200 Гастроемкость из нержавеющей стали	для установки в подвесную рамку	1 550 572	

Столешница

Столешница, подвесная рамка, разделочная доска, держатель ножей, брызгозащита (рис. с принадлежностями) 	Столешница WB 8 x 5 с 2 гастроемкостями GN 1/3-65 для установки на сервировочную тележку, с вырезом для 2 гастроемкостей 1/3-65, из нержавеющей стали	SW 8 x 5 (без галереи) 773 x 500 x 61 мм	574 773	
	Подвесная рамка для гастроемкостей, с держателем рулона кухонных полотенец, из нержавеющей стали	WB 8 x 5 231 x 477 x 200 мм	574 783	
	Разделочная доска Пластик подходит к столешнице и встроенным гастроемкостям, с желобком для стекания жидкостей	WB 8 x 5 530 x 325 x 20 мм (GN 1/1)	574 776	
	Держатель ножей для установки на GN 1/6, пластмасса	GN 1/6 114 x 162 x 20 мм	574 774	
	Брызгозащита SW SG для сервировочной тележки, для последующего крепления, из акрилового стекла (PMMA)	SW 8 x 5 828 x 253 x 317 мм	574 782	
Комплект столешницы, пластик (Рис. с принадлежностями) 	Комплект столешницы с разделочной доской из пластика - столешница WB 8x5 с 2 гастроемкостями GN 1/3-65 - подвесная рамка с держателем рулона кухонных полотенец - 1 шт. GN 1/6-200 - 1 шт. GN 1/3-200 - подставка для ножей - разделочная доска из пластика	для SW 8 x 5 (без галереи)	574 778	